

GX TYPE DUCTILE IRON PIPES AND FITTINGS

G X 形

ダクタイル鋳鉄直管・異形管・接合付属品

価 格 表

[適用呼び径 75mm～300・400mm]

2021年8月

[令和3年8月]



日本鋳鉄管株式会社

目 次

GX形 ダクタイトイル鑄鉄管

▪ 75mm -----	1
▪ 100mm -----	2
▪ 150mm -----	3
▪ 200mm -----	4
▪ 250mm -----	5
▪ 300mm -----	6
▪ 400mm -----	7
▪ その他 -----	8

〔適用規格〕

JWWA G 120	…	水道用GX形ダクタイトイル鑄鉄管
JWWA G 121	…	水道用GX形ダクタイトイル鑄鉄異形管
JDPA A 3000	…	ダクタイトイル鑄鉄管、異形管及び接合部品 ー共通仕様ー
JDPA G 1049	…	GX形ダクタイトイル鑄鉄管
JIS G 5527	…	ダクタイトイル鑄鉄異形管
JIS A 5314	…	ダクタイトイル鑄鉄管モルタルライニング
JIS G 5528	…	ダクタイトイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JWWA G 113	…	水道用ダクタイトイル鑄鉄管
JWWA G 114	…	水道用ダクタイトイル鑄鉄異形管
JWWA A 113	…	水道用ダクタイトイル鑄鉄管モルタルライニング
JWWA G 112	…	水道用ダクタイトイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JDPA Z 3007	…	フランジ形ダクタイトイル鑄鉄異形管
JDPA Z 3002	…	ダクタイトイル鑄鉄管モルタルライニング
JDPA Z 3001	…	ダクタイトイル鑄鉄管エポキシ樹脂粉体塗装

※但し、短管1号及び短管2号はメーカー規格となります。

1. 本価格表は、弊社販売希望価格です。
 2. 本価格表には、消費税は含まれておりません。
 3. 異形管のフランジ仕様は、形式2(GF形)、7.5Kです。
 4. 本価格表は、現地集積所渡し価格です。
(沖縄地区及び離島への納入分は、別途運賃を加算願います。)
- 注) 原材料費の著しい高騰等やむを得ない事情により、年度途中におきましても価格が改定になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<本価格表における掲載価格の構成について>

・本価格表における掲載価格の構成は、以下の通りです。

《直管 構成》

●本体価格

- ・直管本体
- ・ロックリング
- ・ロックリングホルダ
- ・直管用ゴム輪

《異形管 構成》

●本体価格

- ・異形管本体
- ・ロックリング
- ・ロックリングストッパ

+

●異形管用接合部品

- 接合セット【呼び径】75～400mm
- ・押輪
 - ・異形管用ゴム輪
 - ・T頭ボルト・ナット

+

●切管部用接合部品

- G-Linkセット【呼び径】75～300mm
- ・G-Link本体
(押輪、爪、押しボルト)
 - ・異形管用ゴム輪
 - ・T頭ボルト・ナット

※注) 接合付属品及び切管ユニットの価格は、単品販売価格とセット販売価格で異なります。単品販売価格については、別途お問い合わせ下さい。

※注) 異形管 構成は、呼び径75～300mmと400mmで異なります。ご注意ください。

GX形 口径75mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価		
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装		
直管	mm M	kg	円	円	フランジ付T字管	mm mm	kg	円		
	GX 1種管	75 × 4	66.2	28,330		28,330	75 × 75	19.6	31,200	
S種管	75 × 4	55.7	20,890	20,890	浅層埋設形 フランジ付T字管	75 × 75	19.3	31,190		
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	75 × 75	24.9	50,660		
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	75	20.8	44,750		
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	75	7.90	25,220		
二受T字管	mm mm	kg	円		両受短管	75	14.2	32,860		
	75 × 75	21.3	29,450		短管 1号	75	11.8	20,160		
					短管 2号	75	9.66	14,310		
					* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。					
					* 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)					
					・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット)					
					・上記以外…接合セット(異形管用)					
付属品					円					
					mm					
					接合セット (異形管用)	75				3,500
					ライナ (ライナボード含む)	75				3,760
					* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M16×100:2本)の価格が含まれています。					
切管ユニット					円					
					mm					
					P-Link セット	75				18,060
					G-Link セット	75				16,650
					切管用挿し口リング	75				5,290
					* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。					
					* G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M16×100:4本)の価格が含まれます。					
曲管	75 × 90°	14.0	20,310		乙字管	75 × 300H	19.9	34,100		
	75 × 45°	13.2	17,010			75 × 450H	22.5	38,430		
両受曲管	75 × 22 1/2°	12.6	16,720							
	75 × 11 1/4°	12.3	16,240							
	75 × 5 5/8°	12.3	16,240							
	75 × 45°	15.9	27,170							
	75 × 22 1/2°	15.4	25,280							

GX形 口径100mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円	フランジ付T字管	mm mm	kg	円	
	GX 1種管	100 × 4	85.8	36,550		36,550	100 × 75	23.5	37,370
S種管	100 × 4	71.9	34,150	34,150	浅層埋設形 フランジ付T字管	100 × 75	23.7	38,380	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	100 × 75	30.2	59,770	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	100	26.0	54,500	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	100	10.2	30,220	
二受T字管	mm mm	kg	円		両受短管	100	17.7	41,880	
	100 × 75	25.1	35,840		短管 1号	100	14.6	25,160	
	100 × 100	27.7	40,880		短管 2号	100	12.2	17,220	
* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。					* 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。				
					(本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)				
					・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット)				
					・上記以外…接合セット(異形管用)				
受挿し片落管	100 × 75	15.4	24,170		付 属 品			円	
挿し受片落管	100 × 75	14.7	21,830		接合セット (異形管用)	100		4,490	
曲管	100 × 90°	18.4	27,880		ライナ (ライナボード含む)	100		4,760	
	100 × 45°	17.1	23,790		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:2本)の価格が含まれています。				
	100 × 22 1/2°	16.4	22,780		切管ユニット			円	
	100 × 11 1/4°	16.0	21,640		P-Link セット	100		21,020	
	100 × 5 5/8°	16.0	21,640		G-Link セット	100		18,770	
両受曲管	100 × 45°	20.4	37,810		切管用挿し口リング	100		5,700	
	100 × 22 1/2°	19.7	36,190		* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。				
乙字管	100 × 300H	26.1	46,110		P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。				
	100 × 450H	29.4	51,560		* G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。				
					G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:4本)の価格が含まれます。				

GX形 口径150mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg		円
	GX 1種管	150 × 5	153	66,250	66,250	フランジ付T字管	150 × 75	33.6	46,960
S種管	150 × 5	136	59,160	59,160	浅層埋設形 フランジ付T字管	150 × 75	34.6	49,270	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	150 × 75	41.9	78,620	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	150	41.7	74,590	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	150	16.7	39,060	
二受T字管	mm mm	kg	円		両受短管	150	27.6	54,490	
	150 × 75	35.0	43,730		短管 1号	150	22.3	31,860	
	150 × 100	37.8	50,480		短管 2号	150	18.4	24,570	
受挿し片落管	150 × 100	22.4	31,530		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
	150 × 150	45.7	55,390						
	150 × 100	22.4	31,530						
挿し受片落管	150 × 100	20.6	29,620		付 属 品				
曲管	150 × 90°	31.2	41,010		mm		円		
	150 × 45°	28.0	34,740		接合セット (異形管用)		150	6,350	
	150 × 22 1/2°	26.3	32,270		ライナ (ライナボード含む)		150	7,290	
	150 × 11 1/4°	25.1	28,970		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:3本)の価格が含まれています。				
	150 × 5 5/8°	25.1	28,970		切管ユニット				
両受曲管	150 × 45°	32.5	50,270		mm		円		
	150 × 22 1/2°	30.9	47,170		P-Link セット		150	30,240	
乙字管	150 × 300H	42.5	68,240		G-Link セット		150	23,080	
	150 × 450H	47.8	75,590		切管用挿口リング		150	6,680	
					* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:6本)の価格が含まれます。				

GX形 口径200mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	GX 1種管	200 × 5	202	86,860	86,860	フランジ付T字管	200 × 75	44.3	67,510
S種管	200 × 5	179	77,330	77,330	浅層埋設形 フランジ付T字管	200 × 75	47.0	69,810	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	200 × 75	54.6	113,420	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	200	52.5	89,610	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	200	22.3	49,880	
二受T字管	mm mm	kg	円		両受短管	200	35.0	68,750	
	200 × 100	49.2	66,880		短管 1号	200	28.9	41,390	
	200 × 150	57.0	72,390		短管 2号	200	26.3	34,340	
受挿し片落管	200 × 150	31.3	46,360		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
挿し受片落管	200 × 150	31.9	43,180		付 属 品				
曲管	200 × 90°	47.4	64,020		接合セット (異形管用)	200		8,060	
	200 × 45°	40.9	51,020		ライナ (ライナボード含む)	200		10,050	
	200 × 22 1/2°	37.6	46,100		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:3本)の価格が含まれています。				
	200 × 11 1/4°	35.9	45,970		切管ユニット				
	200 × 5 5/8°	35.9	45,970			mm		円	
両受曲管	200 × 45°	44.6	70,060		P-Link セット	200		39,710	
	200 × 22 1/2°	41.3	64,490		G-Link セット	200		31,180	
乙字管	200 × 300H	62.9	98,080		切管用挿口リング	200		7,510	
	200 × 450H	71.3	110,990		* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:6本)の価格が含まれます。				

GX形 口径250mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円	フランジ付T字管	mm mm	kg	円	
	GX 1種管	250 × 5	250	107,250		107,250	250 × 75	56.7	83,840
S種管	250 × 5	222	95,240	95,240	浅層埋設形 フランジ付T字管	250 × 75	60.3	86,760	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	250 × 75	69.0	140,080	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	250	63.5	108,920	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	250	29.6	62,500	
二受T字管	mm mm	kg	円		両受短管	250	43.1	84,930	
	250 × 100	61.3	80,370		短管 1号	250	38.2	55,170	
	250 × 150	70.3	88,570		短管 2号	250	39.6	45,210	
受挿し片落管	250 × 200	42.4	58,470		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
挿し受片落管	250 × 200	42.8	60,680		付 属 品			円	
曲管	250 × 90°	67.4	89,100		接合セット (異形管用)	250		9,990	
	250 × 45°	55.9	68,590		ライナ (ライナボード含む)	250		10,670	
	250 × 22 1/2°	49.6	62,020		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:4本)の価格が含まれています。				
	250 × 11 1/4°	46.6	58,450		切管ユニット			円	
	250 × 5 5/8°	46.6	58,450		P-Link セット	250		51,760	
両受曲管	250 × 45°	58.6	87,330		G-Link セット	250		36,040	
	250 × 22 1/2°	51.8	79,870		切管用挿口リング	250		8,760	
乙字管	250 × 300H	86.3	131,610		* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:8本)の価格が含まれます。				
	250 × 450H	97.7	148,390						

GX形 口径300mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価		
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	円	
直管	mm M 300 × 6	kg 366	円 177,140	円 203,860	フランジ付T字管	mm mm 300 × 75 300 × 100	kg 73.5 76.6	円 110,600 115,110		
										GX 1種管
	S種管	346	156,050	188,570	うず巻式 フランジ付T字管	300 × 75 300 × 100	89.8 95.2	192,870 200,930		
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。										
異形管	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価		
			内面粉体塗装					円	円	
二受T字管	mm mm 300 × 100 300 × 150 300 × 200 300 × 300	kg 79.4 88.6 100 128	円 112,170 124,340 137,120 169,360		排水T字管	300 × 100	99.7	175,340		
受挿し片落管	300 × 100 300 × 150 300 × 200 300 × 250	59.8 60.3 60.9 60.6	92,570 93,720 94,950 94,390		継ぎ輪	300	102	139,350		
挿し受片落管	300 × 100 300 × 150 300 × 200 300 × 250	48.2 50.6 50.8 50.1	72,630 75,650 77,500 76,370		帽 (リング・ボルト付)	300	48.1	93,510		
曲管	300 × 90° 300 × 45° 300 × 22 1/2° 300 × 11 1/4° 300 × 5 5/8°	86.7 75.2 68.5 63.4 61.5	123,410 94,410 85,670 81,350 78,850		両受短管	300	67.0	100,870		
両受曲管	300 × 45° 300 × 22 1/2°	85.6 79.6	129,400 120,020		短管1号	300	54.8	83,020		
乙字管	300 × 300H 300 × 450H	118 132	190,480 214,440		短管2号	300	49.3	61,810		
* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)										
付属品					品名	寸法	単重	単価		
接合セット(異形管用)								円	円	
挿し受片落管					接合セット(異形管用)	300		13,930		
挿し受片落管					ライナ (ライナボード含む)	300		24,910		
* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:4本)の価格が含まれています。										
切管ユニット					品名	寸法	単重	単価		
P-Linkセット								円	円	
曲管					P-Linkセット	300		81,880		
曲管					G-Linkセット	300		53,230		
両受曲管					切管用挿しリング					
乙字管					タッピンねじタイプ	300		15,140		
					タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	300		15,740		
* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:8本)の価格が含まれます。 * 切管用挿しリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、GX形継ぎ輪と接合する場合に使用します。										

GX形 口径400mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円	フランジ付T字管	mm mm	kg	円	
	GX 1種管	400 × 6	543	242,720		278,020	400 × 75	104	138,790
						400 × 100	108	144,760	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					排水 T 字 管	400 × 150	149	226,120	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	400	140	166,420	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	400	72.9	116,490	
二受 T 字 管	mm mm	kg	円		両受短管	400	92.0	120,430	
	400 × 300	172	197,420		短管 1 号	400	79.8	103,860	
	400 × 400	202	231,450		短管 2 号	400	78.4	89,980	
* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格が含まれています。 * 異形管には、接合セット(異形管用)が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)					付 属 品				
受挿し片落管	400 × 200 400 × 300	94.3 90.6	125,840 118,400						
挿し受片落管	400 × 200 400 × 300	81.0 87.1	109,410 114,110		接合セット (異形管用)				
曲 管	400 × 90°	146	187,250		mm 円				
	400 × 45°	118	133,510		400 22,870				
	400 × 22 1/2°	102	115,770		ライナ (ライナボード含む)				
	400 × 11 1/4°	93.4	107,340		400 36,130				
	400 × 5 5/8°	90.0	102,640		切管用挿リング タップピンねじタイプ				
両受曲管	400 × 45°	130	169,970		400 17,690				
	400 × 22 1/2°	116	151,180		400 21,270				
* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:6本)の価格が含まれています。 * 切管用挿リング[タップピンねじタイプ(継ぎ輪用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、GX形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。									

その他

品名	容量	単価
ダクマイル鉄管用滑剤	2kg缶	2,350
外面塗装補修用塗料(スプレータイプ)	420cc	1,450
切管鉄部用塗料	1kg	7,000
切管鉄部用塗料	250g	2,400



日本鑄鉄管株式会社

本社	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7675
鑄鉄管営業室	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7671
北海道支社	〒003-0821 札幌市白石区菊水元町1条2丁目3番8号	TEL. 011(871)4445
東北支社	〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目5番22号	TEL. 022(263)2731
中部支社	〒451-0046 名古屋市西区牛島町5番2号	TEL. 052(582)9808
九州支社	〒812-0037 福岡市博多区御供所町1番1号	TEL. 092(282)0201

<https://www.nichu.co.jp>