

GX TYPE DUCTILE IRON PIPES AND FITTINGS

G X 形

ダクタイル鋳鉄直管・異形管・接合付属品

価 格 表

〔適用呼び径 75mm～400mm〕

2025年8月

〔令和7年8月〕



日本 鋳 鉄 管 株 式 会 社

目 次

GX形 ダクトイル鋳鉄管

▪ 75mm -----	1
▪ 100mm -----	2
▪ 150mm -----	3
▪ 200mm -----	4
▪ 250mm -----	5
▪ 300mm -----	6
▪ 350mm -----	7
▪ 400mm -----	8
▪ その他 -----	9

〔適用規格〕

JWWA G 120	…	水道用GX形ダクトイル鋳鉄管
JWWA G 121	…	水道用GX形ダクトイル鋳鉄異形管
JDPA A 3000	…	ダクトイル鋳鉄管、異形管及び接合部品 ー 共通仕様 ー
JDPA G 1049	…	GX形ダクトイル鋳鉄管
JIS G 5527	…	ダクトイル鋳鉄異形管
JIS A 5314	…	ダクトイル鋳鉄管モルタルライニング
JIS G 5528	…	ダクトイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JWWA G 113	…	水道用ダクトイル鋳鉄管
JWWA G 114	…	水道用ダクトイル鋳鉄異形管
JWWA A 113	…	水道用ダクトイル鋳鉄管モルタルライニング
JWWA G 112	…	水道用ダクトイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JDPA G 3007	…	フランジ形ダクトイル鋳鉄異形管
JDPA Z 3002	…	ダクトイル鋳鉄管モルタルライニング
JDPA Z 3001	…	ダクトイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体塗装
※但し、短管1号及び短管2号はメーカー規格となります。		

1. 本価格表は、弊社販売希望価格です。
 2. 本価格表には、消費税は含まれておりません。
 3. 異形管のフランジ仕様は、形式2(GF形)、7.5Kです。
 4. 本価格表は、大型車による現地集積所渡し価格です。
(沖縄地区及び離島への納入分は、別途運賃を加算願います。)
- 注) 原材料費の著しい高騰等やむを得ない事情により、年度途中におきましても価格が改定になる場合があります。あらかじめご了承ください。

＜本価格表における掲載価格の構成について＞

・本価格表における掲載価格の構成は、以下の通りです。

《直管 構成》

●本体価格

- ・直管本体
- ・ロックリング
- ・ロックリングホルダ
- ・直管用ゴム輪

《異形管 構成》

●本体価格

- ・異形管本体
- ・ロックリング
- ・ロックリングストッパ

+

●異形管用接合部品

- 接合セット【呼び径】75～400mm
- ・押輪
 - ・異形管用ゴム輪
 - ・T頭ボルト・ナット

+

●切管部用接合部品

- G-Linkセット【呼び径】75～300mm
- ・G-Link本体
(押輪、爪、押しボルト)
 - ・異形管用ゴム輪
 - ・T頭ボルト・ナット

※注）接合付属品及び切管ユニットの価格は、単品販売価格とセット販売価格で異なります。単品販売価格については、別途お問い合わせ下さい。

※注）異形管 構成は、呼び径75～300mmと350・400mmで異なります。
ご注意下さい。

GX形 口径75mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管									
GX 1種管	mm M 75 × 4	kg 66.2	円 34,290	円 34,290	フランジ付T字管	mm mm 75 × 75	kg 19.6	円 37,740	
S種管	75 × 4	55.7	27,570	27,570	浅 層 埋 設 形 フランジ付T字管	75 × 75	19.3	37,730	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれて います。					う ず 巻 式 フランジ付T字管	75 × 75	24.9	61,280	
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		継 ん ぎ 輪	75	20.8	54,170	
			内 面 粉 体 塗 装		帽 (リング・ボルト付)	75	7.90	30,510	
二 受 T 字 管	mm mm 75 × 75	kg 21.3	円 35,640		両 受 短 管	75	14.2	39,770	
					短 管 1 号	75	11.8	24,400	
					短 管 2 号	75	9.66	17,310	
					* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。				
					* 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。				
					(本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)				
					・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット)				
					・上記以外…接合セット(異形管用)				
付 属 品						mm		円	
接 合 セ ャ ッ ト (異 形 管 用)					75			4,230	
ラ イ ナ (ライナボード含む)					75			4,560	
* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M16×100:2本)の価格が含まれています。									
切管ユニット						mm		円	
P-Link セット					75			21,860	
G-Link セット					75			20,140	
切管用挿し口リング					75			6,400	
* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。									
P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。									
* G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。									
G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M16×100:4本)の価格が含まれます。									
曲 管	75 × 90° 75 × 45° 75 × 22 1/2° 75 × 11 1/4° 75 × 5 5/8°	14.0 13.2 12.6 12.3 12.3	24,560 20,590 20,230 19,650 19,650						
両 受 曲 管	75 × 45° 75 × 22 1/2°	15.9 15.4	32,880 30,600						
乙 字 管	75 × 300H 75 × 450H	19.9 22.5	41,280 46,520						

GX形 口径100mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管									
	mm M	kg	円	円	mm mm	kg	円		
	GX 1種管	100 × 4	85.8	44,270	44,270	フランジ付T字管	100 × 75	23.5	45,200
S種管	100 × 4	71.9	41,340	41,340	浅層埋設形 フランジ付T字管	100 × 75	23.7	46,440	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれて います。					う ず 巻 式 フランジ付T字管	100 × 75	30.2	72,350	
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		継 ぎ 輪	100	26.0	65,970	
			内 面 粉 体 塗 装		帽 (リング・ボルト付)	100	10.2	36,560	
二 受 T 字 管	mm mm	kg	円		両 受 短 管	100	17.7	50,670	
	100 × 75	25.1	43,380		短 管 1 号	100	14.6	30,460	
	100 × 100	27.7	49,460		短 管 2 号	100	12.2	20,830	
* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)									
受挿し片落管	100 × 75	15.4	29,250						
挿し受片落管	100 × 75	14.7	26,410						
	曲 管	100 × 90°	18.4	33,740					
		100 × 45°	17.1	28,800					
		100 × 22 1/2°	16.4	27,580					
		100 × 11 1/4°	16.0	26,170					
		100 × 5 5/8°	16.0	26,170					
両 受 曲 管	100 × 45°	20.4	45,750						
	100 × 22 1/2°	19.7	43,780						
乙 字 管	100 × 300H	26.1	55,790						
	100 × 450H	29.4	62,400						
					付 属 品	mm		円	
					接 合 セ ャ ッ ト (異 形 管 用)	100		5,440	
					ラ イ ナ (ライナボード含む)	100		5,770	
					* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:2本)の価格が含まれています。				
					切管ユニット	mm		円	
					P-Link セット	100		25,440	
					G-Link セット	100		22,710	
					切管用挿し口リング	100		6,900	
					* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:4本)の価格が含まれます。				

GX形 口径150mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管									
	mm M	kg	円	円	mm mm	kg	円		
	GX 1種管	150 × 5	153	80,170	80,170	フランジ付T字管	150 × 75	33.6	56,830
S種管	150 × 5	136	71,670	71,670	浅 層 埋 設 形 フランジ付T字管	150 × 75	34.6	59,600	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれて います。					う ず 巻 式 フランジ付T字管	150 × 75	41.9	95,120	
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		継 ん ぎ 輪	150	41.7	90,240	
			内 面 粉 体 塗 装		帽 (リング・ボルト付)	150	16.7	47,280	
二 受 T 字 管	mm mm	kg	円		両 受 短 管	150	27.6	65,910	
	150 × 75	35.0	52,930		短 管 1 号	150	22.3	38,560	
	150 × 100	37.8	61,090		短 管 2 号	150	18.4	29,720	
	150 × 150	45.7	67,040		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
受挿し片落管	150 × 100	22.4	38,140						
挿し受片落管	150 × 100	20.6	35,850		付 属 品				
曲 管	150 × 90°	31.2	49,620		接 合 セ ャ ッ ト (異 形 管 用)	mm 150		円 7,690	
	150 × 45°	28.0	42,020		ラ イ ナ (ライナボード含む)	150		8,820	
	150 × 22 1/2°	26.3	39,040		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:3本)の価格が含まれています。				
	150 × 11 1/4°	25.1	35,060		切管ユニット				
	150 × 5 5/8°	25.1	35,060		mm		円		
両 受 曲 管	150 × 45°	32.5	60,840		P-Link セット	150		36,600	
	150 × 22 1/2°	30.9	57,100		G-Link セット	150		27,940	
乙 字 管	150 × 300H	42.5	82,600		切管用挿し口リング	150		8,090	
	150 × 450H	47.8	91,430						
					* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:6本)の価格が含まれます。				

GX形 口径200mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 GX 1種管 S種管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	200 × 5	202	105,040	105,040	フランジ付T字管	200 × 75	44.3	81,640	
	200 × 5	179	93,620	93,620	浅層埋設形 フランジ付T字管	200 × 75	47.0	84,470	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					う ず 巻 式 フランジ付T字管	200 × 75	54.6	137,230	
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		継 ぎ 輪	200	52.5	108,420	
			内 面 粉 体 塗 装		帽 (リング・ボルト付)	200	22.3	60,370	
二 受 T 字 管	mm mm	kg	円		両 受 短 管	200	35.0	83,220	
	200 × 100	49.2	80,940		短 管 1 号	200	28.9	50,090	
	200 × 150	57.0	87,570		短 管 2 号	200	26.3	41,560	
	200 × 200	64.6	101,580		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
受挿し片落管	200 × 150	31.3	56,110		付 属 品				
挿し受片落管	200 × 150	31.9	52,250		接 合 セ ャ ッ ト (異形管用)	mm 200		円 9,760	
曲 管	200 × 90°	47.4	77,470		ラ イ ナ (ライナボード含む)	200		12,170	
	200 × 45°	40.9	61,740		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:3本)の価格が含まれています。				
	200 × 22 1/2°	37.6	55,750		切管ユニット				
	200 × 11 1/4°	35.9	55,620			mm		円	
	200 × 5 5/8°	35.9	55,620		P-Link セット	200		48,050	
両 受 曲 管	200 × 45°	44.6	84,780		G-Link セット	200		37,740	
	200 × 22 1/2°	41.3	78,030		切管用挿し口リング	200		9,090	
乙 字 管	200 × 300H	62.9	118,630		* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:6本)の価格が含まれます。				
	200 × 450H	71.3	134,330						

GX形 口径250mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管									
	mm M	kg	円	円	mm mm	kg	円		
	GX 1種管	250 × 5	250	129,750	129,750	フランジ付T字管	250 × 75	56.7	101,460
S種管	250 × 5	222	115,220	115,220	浅層埋設形 フランジ付T字管	250 × 75	60.3	105,010	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれて います。					う ず 巻 式 フランジ付T字管	250 × 75	69.0	169,520	
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		継 ぎ 輪	250	63.5	131,790	
			内 面 粉 体 塗 装		帽 (リング・ボルト付)	250	29.6	75,620	
二 受 T 字 管	mm mm	kg	円		両 受 短 管	250	43.1	102,800	
	250 × 100	61.3	97,270		短 管 1 号	250	38.2	66,760	
	250 × 150	70.3	107,200		短 管 2 号	250	39.6	54,720	
	250 × 250	84.8	130,730		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
受挿し片落管	250 × 200	42.4	70,750						
挿し受片落管	250 × 200	42.8	73,440						
曲 管	250 × 90°	67.4	107,790						
	250 × 45°	55.9	83,020						
	250 × 22 1/2°	49.6	75,030						
	250 × 11 1/4°	46.6	70,730						
	250 × 5 5/8°	46.6	70,730						
両 受 曲 管	250 × 45°	58.6	105,660						
	250 × 22 1/2°	51.8	96,650						
乙 字 管	250 × 300H	86.3	159,240						
	250 × 450H	97.7	179,540						
					付 属 品				
					接 合 セ ャ ッ ト (異 形 管 用)	mm 250		円 12,100	
					ラ イ ナ (ライナボード含む)	250		12,910	
					* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:4本)の価格が含まれています。				
					切管ユニット				
						mm		円	
					P-Link セット	250		62,630	
					G-Link セット	250		43,630	
					切管用挿し口リング	250		10,600	
					* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:8本)の価格が含まれます。				

GX形 口径300mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管									
GX 1種管	mm M 300 × 6	kg 366	円 214,110	円 246,680	フランジ付T字管	mm mm 300 × 75 300 × 100	kg 73.5 76.6	円 133,810 139,260	
S種管	300 × 6	346	188,920	228,360	う ず 巻 式 フランジ付T字管	300 × 75 300 × 100	89.8 95.2	233,390 243,160	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれて います。					排 水 T 字 管	300 × 100	99.7	212,190	
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		継 ぎ 輪	300	102	168,690	
			内 面 粉 体 塗 装		帽 (リング・ボルト付)	300	48.1	113,190	
二 受 T 字 管	mm mm 300 × 100 300 × 150 300 × 200 300 × 300	kg 79.4 88.6 100 128	円 135,720 150,430 165,870 205,000		両 受 短 管	300	67.0	122,050	
					短 管 1 号	300	54.8	100,480	
					短 管 2 号	300	49.3	74,810	
					* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
受挿し片落管	300 × 100 300 × 150 300 × 200 300 × 250	59.8 60.3 60.9 60.6	112,000 113,420 114,900 114,250		付 属 品	mm		円	
					接 合 セ ャ ッ ト (異 形 管 用)	300		16,900	
					ラ イ ナ (ライナボード含む)	300		30,140	
					* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:4本)の価格が含まれています。				
曲 管	300 × 90° 300 × 45° 300 × 22 1/2° 300 × 11 1/4° 300 × 5 5/8°	86.7 75.2 68.5 63.4 61.5	149,340 114,220 103,630 98,440 95,410		切管ユニット	mm		円	
					P-Link セット	300		99,070	
					G-Link セット	300		64,480	
					切管用挿ロリング				
					タッピンねじタイプ	300		18,320	
両 受 曲 管	300 × 45° 300 × 22 1/2°	85.6 79.6	156,590 145,250		タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	300		19,040	
					* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:8本)の価格が含まれます。 * 切管用挿ロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、GX形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				
乙 字 管	300 × 300H 300 × 450H	118 132	230,490 259,450						

GX形 口径350mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管									
	mm M	kg	円	円	mm mm	kg	円		
	GX 1種管	350 × 6	428	233,690	267,500	フランジ付T字管	350 × 75 350 × 100	86.0 89.5	156,550 162,210
S種管	350 × 6	404	206,040	248,460	う ず 巻 式 フランジ付T字管	350 × 75 350 × 100	105 111	275,340 289,070	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれて います。					排 水 T 字 管	350 × 150	127	255,070	
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		継 ぎ 輪	350	117	198,120	
			内 面 粉 体 塗 装		帽 (リング・ボルト付)	350	59.0	137,140	
二 受 T 字 管	mm mm	kg	円		両 受 短 管	350	77.5	134,300	
	350 × 250	129	213,530		短 管 1 号	350	66.5	124,120	
	350 × 350	160	258,080		短 管 2 号	350	62.4	102,770	
* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。					* 異形管には、接合セット(異形管用)が必要となります。				
					(本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)				
受挿し片落管	350 × 150 350 × 200 350 × 250 350 × 300	74.7 75.5 75.5 72.1	142,350 139,780 143,030 131,200		付 属 品	mm		円	
挿し受片落管	350 × 150 350 × 200 350 × 250 350 × 300	63.6 64.0 63.4 70.5	107,430 111,030 113,760 123,420		接 合 セ ッ ト (異 形 管 用)	350		23,050	
	ラ イ ナ (ライナボード含む)	350		33,260					
	切管用挿ロリング				タッピンねじタイプ	350		19,950	
	タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	350		22,480					
* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:5本)の価格が含まれています。					* 切管用挿ロリング(タッピンねじタイプ(継ぎ輪用))は、既設管側に挿し口突部形成し、GX形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				
両 受 曲 管	350 × 45° 350 × 22 1/2°	104 94.5	179,780 163,030						

GX形 口径400mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管									
	mm M	kg	円	円	mm mm	kg	円		
	GX 1種管	400 × 6	543	293,760	336,120	フランジ付T字管	400 × 75 400 × 100	104 108	168,040 175,230
S種管	400 × 6	461	248,480	298,730					
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれて います。					排 水 T 字 管	400 × 150	149	273,560	
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		継 ぎ 輪	400	140	201,400	
			内 面 粉 体 塗 装		帽 (リング・ボルト付)	400	72.9	141,010	
二 受 T 字 管	mm mm	kg	円		両 受 短 管	400	92.0	145,760	
	400 × 300	172	238,930		短 管 1 号	400	79.8	125,690	
	400 × 400	202	280,040		短 管 2 号	400	78.4	108,870	
受挿し片落管	400 × 200	94.3	152,210		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストッパの価格が含まれています。				
	400 × 300	90.6	143,270		* 異形管には、接合セット(異形管用)が必要となります。				
	400 × 350	86.9	158,580		(本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)				
挿し受片落管	400 × 200	81.0	132,420		付 属 品	mm		円	
	400 × 300	87.1	138,070		接 合 セ ッ ト (異 形 管 用)	400		27,730	
	400 × 350	85.0	151,280		ラ イ ナ (ライナボード含む)	400		43,710	
曲 管	400 × 90°	146	226,590		切管用挿ロリング				
	400 × 45°	118	161,500		タッピンねじタイプ	400		21,410	
	400 × 22 1/2°	102	140,090		タッピンねじタイプ				
	400 × 11 1/4°	93.4	129,840		(継ぎ輪用)	400		25,740	
	400 × 5 5/8°	90.0	124,200		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:6本)の価格が含まれています。				
両 受 曲 管	400 × 45°	130	205,680		* 切管用挿ロリング(タッピンねじタイプ(継ぎ輪用))は、既設管側に挿し口突部形成し、GX形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				
	400 × 22 1/2°	116	182,940						

そ の 他

品 名	容 量	単 価
ダクタイル鉄管用滑剤	2kg缶	2,900
外面塗装補修用塗料(スプレータイプ)	420cc	1,800
切管鉄部用塗料	1kg	8,500
切管鉄部用塗料	250g	2,900



日本 鑄 鉄 管 株 式 会 社

本 社	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7675
鑄鉄管営業室	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7671
北海道支社	〒060-0807 札幌市北区北七条西6丁目2番34号	TEL. 011(792)7695
東 北 支 社	〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目1番31号	TEL. 022(263)2731
中 部 支 社	〒451-0046 名古屋市西区牛島町5番2号	TEL. 052(582)9808
九 州 支 社	〒812-0037 福岡市博多区御供所町1番1号	TEL. 092(282)0201

<https://www.nichu.co.jp>