

NS TYPE DUCTILE IRON PIPES AND FITTINGS

NS 形

ダクタイル鋳鉄直管・異形管・接合付属品

価 格 表

〔適用呼び径 300mm～900mm〕

2025年8月

〔令和7年8月〕



日本 鋳 鉄 管 株 式 会 社

目 次

NS形 ダクタイル鋳鉄管

▪ 300mm	-----	1
▪ 350mm	-----	2
▪ 400mm	-----	3
▪ 450mm	-----	4
▪ 500mm	-----	5
▪ 600mm	-----	6
▪ 700mm	-----	7
▪ 800mm	-----	8
▪ 900mm	-----	9
▪ その他	-----	10

※ 75mm～250mm製品は、生産中止

〔適用規格〕

JIS G 5526	…	ダクタイル鋳鉄管
JIS G 5527	…	ダクタイル鋳鉄異形管
JWWA G 113	…	水道用ダクタイル鋳鉄管
JWWA G 114	…	水道用ダクタイル鋳鉄異形管
JDPA A 3000	…	ダクタイル鋳鉄管、異形管及び接合部品 ー共通仕様ー
JDPA G 1042	…	NS形ダクタイル鋳鉄管
JIS A 5314	…	ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JIS G 5528	…	ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JWWA A 113	…	水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JWWA G 112	…	水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JDPA G 3007	…	フランジ形ダクタイル鋳鉄異形管
JDPA Z 3002	…	ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JDPA Z 3001	…	ダクタイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体塗装

1. 本価格表は、弊社販売希望価格です。
 2. 本価格表には、消費税は含まれておりません。
 3. 異形管のフランジ仕様は、形式2(GF形)、7.5Kです。
 4. 本価格表は、大型車による現地集積所渡し価格です。
(沖縄地区及び離島への納入分は、別途運賃を加算願います。)
- 注) 原材料費の著しい高騰等やむを得ない事情により、年度途中におきましても価格が改定になる場合があります。あらかじめご了承下さい。

NS形 口径300mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価		
			内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装		
直 管										
	mm M	kg	円	円	mm mm	kg	円			
	NS 1種管	300 × 6	373	199,930	228,650	フランジ付T字管	300 × 75	75.3	138,740	
						300 × 100	78.8	143,840		
	3種管	300 × 6	331	179,400	212,500	う ず 卷 式 フランジ付T字管	300 × 75	100	229,060	
						300 × 100	105	239,060		
					排 水 T 字 管	300 × 100	106	210,110		
* 直管価格には、接合付属品(NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム)が含まれて います。					継 ぎ 輪	300	103	186,420		
					短 管 1 号	300	59.1	108,190		
					短 管 2 号	300	49.7	69,710		
					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	300	48.9	120,140		
					* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304) 及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。					
異 形 管	寸 法	単 重	単 価							
			内 面 粉 体 塗 装							
三 受 十 字 管	mm mm	kg	円							
	300 × 200	140	241,920							
二 受 T 字 管	300 × 300	165	314,730							
	300 × 100	86.7	144,980							
	300 × 150	99.2	161,100							
	300 × 200	110	176,990							
	300 × 300	129	220,220							
受挿し片落管	300 × 100	64.5	118,500							
	300 × 150	65.4	119,780							
	300 × 200	63.7	117,350							
	300 × 250	65.9	120,500							
	挿し受片落管	300 × 100	55.6	85,520						
	300 × 150	59.5	90,970							
	300 × 200	60.9	94,820							
	300 × 250	61.2	97,070							
	曲 管	300 × 90°	88.7	153,100						
	300 × 45°	72.9	121,030							
	300 × 22 1/2°	65.4	111,280							
	300 × 11 1/4°	61.5	106,210							
	300 × 5 5/8°	59.4	103,480							
	両 受 曲 管	300 × 45°	88.8	179,500						
	300 × 22 1/2°	81.7	169,350							

品 名	寸 法	単 重	単 価	
付 属 品			円	
NSゴム輪(直管用)	300		6,930	
NSロックリング	300		9,140	
心出し用ゴム	300		2,050	
切管用挿しロリング				
リ ベ ッ ト タ イ プ	300 (結合ピース・リベットを含む)		10,350	
タッピンねじタイプ	300 (タッピンねじを含む)		17,790	
タッピンねじタイプ (継 ぎ 輪 用)	300 (タッピンねじを含む)		18,850	
ラ イ ナ (内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)	300		27,870	
異形管用接合部品				
N S 押 輪	300	12.9	8,690	
NSゴム輪(異形管用)	300		5,030	
NSバックアップリング	300		940	
T頭ボルトナット SUS304	M20 × 100	@1,770 × 8本	14,160	
* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用 ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格 とは異なります。				
* 切管用挿しロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、 NS形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				

NS形 口径350mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管									
	mm M	kg	円	円	mm mm	kg	円		
	NS 1種管	350 × 6	434	232,620	266,040	フランジ付T字管	350 × 75	88.3	163,400
						350 × 100	92.3	169,220	
	3種管	350 × 6	386	209,210	247,810	う ず 巻 式	350 × 75	118	270,770
						フランジ付T字管	350 × 100	123	280,770
						排 水 T 字 管	350 × 150	136	265,020
						継 ぎ 輪	350	118	218,060
						短 管 1 号	350	71.0	129,930
						短 管 2 号	350	64.3	88,890
* 直管価格には、接合付属品 (NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム) が含まれて います。					帽 (空気抜き用ボルト シールリング付)	350	59.6	142,470	
					* 異形管の価格には、接合付属品 (NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304) 及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。				
					* フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
異 形 管	寸 法	単 重	単 価						
			内 面 粉 体 塗 装						
三 受 十 字 管	mm mm	kg	円						
	350 × 250	175	301,680						
	350 × 350	200	382,990						
二 受 T 字 管	350 × 250	139	222,580						
	350 × 350	158	270,060						
受挿し片落管	350 × 150	81.2	148,450						
	350 × 200	79.3	145,730						
	350 × 250	81.7	149,160						
	350 × 300	73.0	136,720						
挿し受片落管	350 × 150	74.0	111,700						
	350 × 200	75.2	115,270						
	350 × 250	75.7	117,800						
	350 × 300	71.7	128,790						
曲 管	350 × 90°	115	196,780						
	350 × 45°	91.2	150,890						
	350 × 22 1/2°	79.7	135,940						
	350 × 11 1/4°	74.0	128,530						
	350 × 5 5/8°	70.8	124,370						
両 受 曲 管	350 × 45°	108	219,100						
	350 × 22 1/2°	96.9	203,230						
					付 属 品			円	
					NSゴム輪(直管用)	350		8,680	
					NSロックリング	350		10,270	
					心出し用ゴム	350		2,300	
					切管用挿しロリング				
					リ ベ ッ ト タ イ プ	350	(結合ピース・リベットを含む)	11,590	
					タッピンねじタイプ	350	(タッピンねじを含む)	19,370	
					タッピンねじタイプ (継 ぎ 輪 用)	350	(タッピンねじを含む)	22,180	
					ラ イ ナ (内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)	350		30,760	
					異形管用接合部品				
					N S 押 輪	350	15.7	10,590	
					NSゴム輪(異形管用)	350		6,140	
					NSバックアップリング	350		1,100	
					T頭ボルトナット SUS304	M20 × 100	@1,770×10本	17,700	
					* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用 ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格 とは異なります。				
					* 切管用挿しロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、 NS形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				

NS形 口径400mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	NS 1種管	400 × 6	547	293,190	335,310	仕切弁副管A1号	400 × 100	110	216,140
	3種管	400 × 6	465	252,030	298,530	仕切弁副管A2号	400 × 100	92.8	151,260
						フランジ付T字管	400 × 75 400 × 100	108 113	197,980 205,230
						排 水 T 字 管	400 × 150	160	312,160
						継 ぎ 輪	400	140	259,480
						短 管 1 号	400	85.6	155,320
						短 管 2 号	400	81.7	111,510
					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	400	74.1	170,920	
* 直管価格には、接合付属品 (NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム) が含まれて います。					* 異形管の価格には、接合付属品 (NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304) 及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。				
					* フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
異 形 管	寸 法	単 重	単 価						
			内 面 粉 体 塗 装						
三 受 十 字 管	mm mm	kg	円						
	400 × 300	206	385,840						
二 受 T 字 管	400 × 400	253	478,010						
	400 × 300	171	287,300						
	400 × 400	202	340,080						
受挿し片落管	400 × 150	102	184,600						
	400 × 200	100	181,740						
	400 × 250	102	184,600						
	400 × 300	93.6	172,590						
	400 × 350	88.6	165,440						
挿し受片落管	400 × 150	94.1	140,440						
	400 × 200	95.0	143,580						
	400 × 250	95.5	146,120						
	400 × 300	91.3	156,820						
	400 × 350	87.7	157,740						
曲 管	400 × 90°	153	257,530						
	400 × 45°	118	192,140						
	400 × 22 1/2°	101	170,040						
	400 × 11 1/4°	93.0	159,640						
	400 × 5 5/8°	88.5	153,790						
両 受 曲 管	400 × 45°	136	271,960						
	400 × 22 1/2°	119	247,650						

品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ	内 面 粉 体 塗 装
直 管	mm mm	kg	円	円
	仕切弁副管A1号	400 × 100	110	216,140
	仕切弁副管A2号	400 × 100	92.8	151,260
	フランジ付T字管	400 × 75 400 × 100	108 113	197,980 205,230
	排 水 T 字 管	400 × 150	160	312,160
	継 ぎ 輪	400	140	259,480
	短 管 1 号	400	85.6	155,320
	短 管 2 号	400	81.7	111,510
帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	400	74.1	170,920	
* 異形管の価格には、接合付属品 (NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304) 及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。				
* フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
付 属 品			円	
NSゴム輪(直管用)	400		11,290	
NSロックリング	400		11,570	
心出し用ゴム	400		2,620	
切管用挿しロリング				
リ ベ ッ ト タ イ プ	400	(結合ベース・リベットを含む)	12,820	
タッピンねじタイプ	400	(タッピンねじを含む)	20,780	
タッピンねじタイプ (継 ぎ 輪 用)	400	(タッピンねじを含む)	25,530	
ラ イ ナ (内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)	400		40,840	
異形管用接合部品				
N S 押 輪	400	18.9	12,750	
NSゴム輪(異形管用)	400		6,900	
NSバックアップリング	400		1,210	
T頭ボルトナット SUS304	M20 × 110	@1,830×12本	21,960	
* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用 ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格 とは異なります。				
* 切管用挿ロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、 NS形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				

NS形 口径450mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価		
			内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装		
直 管	mm M	kg	円	円	mm mm	kg	円			
	NS 1種管	450 × 6	645	345,720	395,390	仕切弁副管A1号	450 × 100	129	247,910	
	3種管	450 × 6	553	299,730	355,030	仕切弁副管A2号	450 × 100	110	177,600	
						フランジ付T字管	450 × 75	122	220,690	
						450 × 100	128	229,370		
							排 水 T 字 管	450 × 200	193	366,580
							継 ぎ 輪	450	161	292,160
						短 管 1 号	450	100	176,930	
						短 管 2 号	450	98.7	133,810	
						帽 (空気抜き用ボルト シールリング付)	450	87.7	194,280	
* 直管価格には、接合付属品 (NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム) が含まれて います。					* 異形管の価格には、接合付属品 (NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304) 及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。					
					* フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。					
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		付 属 品			円		
			内 面 粉 体 塗 装							
三 受 十 字 管	mm mm	kg	円		NSゴム輪 (直管用)	450				
					NSロックリング	450			13,780	
					NSロックリング	450			13,390	
二 受 T 字 管					心出し用ゴム	450			2,950	
					心出し用ゴム	450				
受挿し片落管	450 × 200 450 × 250 450 × 300 450 × 350 450 × 400	120 123 114 109 105			切管用挿しロリング					
					リ ベ ッ ト タ イ プ	450	(結合ベース・リベットを含む)		14,050	
					タ ッ ピ ン ね じ タ イ プ	450	(タ ッ ピ ン ね じ を 含 む)		23,780	
					タ ッ ピ ン ね じ タ イ プ (継 ぎ 輪 用)	450	(タ ッ ピ ン ね じ を 含 む)		31,530	
					ラ イ ナ (内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)	450			45,200	
挿し受片落管	450 × 200 450 × 250 450 × 300 450 × 350 450 × 400	114 115 111 107 104			異形管用接合部品					
					N S 押 輪	450	21.5		14,490	
					NSゴム輪(異形管用)	450			7,390	
					NSバックアップリング	450			1,670	
					T頭ボルトナット SUS304	M20 × 110		◎1,830×12本	21,960	
曲 管	450 × 90° 450 × 45° 450 × 22 1/2° 450 × 11 1/4° 450 × 5 5/8°	192 144 120 108 102			* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用 ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格 とは異なります。					
両 受 曲 管	450 × 45° 450 × 22 1/2°	163 139			* 切管用挿ロリング [タッピンねじタイプ (継ぎ輪接合用)] は、既設管側に挿し口突部形成し、 NS形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。					

NS形 口径500mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 NS S種管	mm M 500 × 6	kg 699	円 414,510	円 479,510	仕切弁副管A1号 仕切弁副管A2号	mm mm 500 × 100 500 × 100	kg 210 180	円 395,020 289,100	
					フランジ付T字管	500 × 75 500 × 100	231 233	399,470 402,470	
					排 水 T 字 管	500 × 200	298	559,270	
					継 ぎ 輪	500	212	399,280	
					短 管 1 号 短 管 2 号	500 500	147 164	260,760 223,480	
栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840						
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840	
			内 面 粉 体 塗 装						
三 受 十 字 管	mm mm 500 × 400	kg 445	円 782,450		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
二 受 T 字 管	500 × 350 500 × 400 500 × 450 500 × 500	371 382 391 429	581,770 602,700 617,270 685,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
受挿し片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	177 185 195 207 220	316,370 327,970 342,470 359,870 378,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
挿し受片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	130 145 156 174 189	198,050 236,510 258,530 291,040 315,480		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
曲 管	500 × 90° 500 × 45° 500 × 22 1/2° 500 × 11 1/4° 500 × 5 5/8°	288 223 224 225 225	477,320 354,080 355,400 356,720 356,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
両 受 曲 管	500 × 45° 500 × 22 1/2°	264 231	576,160 586,060		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 NS S種管	mm M 500 × 6	kg 699	円 414,510	円 479,510	仕切弁副管A1号 仕切弁副管A2号	mm mm 500 × 100 500 × 100	kg 210 180	円 395,020 289,100	
					フランジ付T字管	500 × 75 500 × 100	231 233	399,470 402,470	
					排 水 T 字 管	500 × 200	298	559,270	
					継 ぎ 輪	500	212	399,280	
					短 管 1 号 短 管 2 号	500 500	147 164	260,760 223,480	
栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840						
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840	
			内 面 粉 体 塗 装						
三 受 十 字 管	mm mm 500 × 400	kg 445	円 782,450		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
二 受 T 字 管	500 × 350 500 × 400 500 × 450 500 × 500	371 382 391 429	581,770 602,700 617,270 685,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
受挿し片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	177 185 195 207 220	316,370 327,970 342,470 359,870 378,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
挿し受片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	130 145 156 174 189	198,050 236,510 258,530 291,040 315,480		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
曲 管	500 × 90° 500 × 45° 500 × 22 1/2° 500 × 11 1/4° 500 × 5 5/8°	288 223 224 225 225	477,320 354,080 355,400 356,720 356,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
両 受 曲 管	500 × 45° 500 × 22 1/2°	264 231	576,160 586,060		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 NS S種管	mm M 500 × 6	kg 699	円 414,510	円 479,510	仕切弁副管A1号 仕切弁副管A2号	mm mm 500 × 100 500 × 100	kg 210 180	円 395,020 289,100	
					フランジ付T字管	500 × 75 500 × 100	231 233	399,470 402,470	
					排 水 T 字 管	500 × 200	298	559,270	
					継 ぎ 輪	500	212	399,280	
					短 管 1 号 短 管 2 号	500 500	147 164	260,760 223,480	
栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840						
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840	
			内 面 粉 体 塗 装						
三 受 十 字 管	mm mm 500 × 400	kg 445	円 782,450		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
二 受 T 字 管	500 × 350 500 × 400 500 × 450 500 × 500	371 382 391 429	581,770 602,700 617,270 685,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
受挿し片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	177 185 195 207 220	316,370 327,970 342,470 359,870 378,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
挿し受片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	130 145 156 174 189	198,050 236,510 258,530 291,040 315,480		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
曲 管	500 × 90° 500 × 45° 500 × 22 1/2° 500 × 11 1/4° 500 × 5 5/8°	288 223 224 225 225	477,320 354,080 355,400 356,720 356,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
両 受 曲 管	500 × 45° 500 × 22 1/2°	264 231	576,160 586,060		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 NS S種管	mm M 500 × 6	kg 699	円 414,510	円 479,510	仕切弁副管A1号 仕切弁副管A2号	mm mm 500 × 100 500 × 100	kg 210 180	円 395,020 289,100	
					フランジ付T字管	500 × 75 500 × 100	231 233	399,470 402,470	
					排 水 T 字 管	500 × 200	298	559,270	
					継 ぎ 輪	500	212	399,280	
					短 管 1 号 短 管 2 号	500 500	147 164	260,760 223,480	
栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840						
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840	
			内 面 粉 体 塗 装						
三 受 十 字 管	mm mm 500 × 400	kg 445	円 782,450		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
二 受 T 字 管	500 × 350 500 × 400 500 × 450 500 × 500	371 382 391 429	581,770 602,700 617,270 685,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
受挿し片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	177 185 195 207 220	316,370 327,970 342,470 359,870 378,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
挿し受片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	130 145 156 174 189	198,050 236,510 258,530 291,040 315,480		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
曲 管	500 × 90° 500 × 45° 500 × 22 1/2° 500 × 11 1/4° 500 × 5 5/8°	288 223 224 225 225	477,320 354,080 355,400 356,720 356,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
両 受 曲 管	500 × 45° 500 × 22 1/2°	264 231	576,160 586,060		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 NS S種管	mm M 500 × 6	kg 699	円 414,510	円 479,510	仕切弁副管A1号 仕切弁副管A2号	mm mm 500 × 100 500 × 100	kg 210 180	円 395,020 289,100	
					フランジ付T字管	500 × 75 500 × 100	231 233	399,470 402,470	
					排 水 T 字 管	500 × 200	298	559,270	
					継 ぎ 輪	500	212	399,280	
					短 管 1 号 短 管 2 号	500 500	147 164	260,760 223,480	
栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840						
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	500	88.5	155,840	
			内 面 粉 体 塗 装						
三 受 十 字 管	mm mm 500 × 400	kg 445	円 782,450		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
二 受 T 字 管	500 × 350 500 × 400 500 × 450 500 × 500	371 382 391 429	581,770 602,700 617,270 685,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
受挿し片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	177 185 195 207 220	316,370 327,970 342,470 359,870 378,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
挿し受片落管	500 × 250 500 × 300 500 × 350 500 × 400 500 × 450	130 145 156 174 189	198,050 236,510 258,530 291,040 315,480		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
曲 管	500 × 90° 500 × 45° 500 × 22 1/2° 500 × 11 1/4° 500 × 5 5/8°	288 223 224 225 225	477,320 354,080 355,400 356,720 356,720		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
両 受 曲 管	500 × 45° 500 × 22 1/2°	264 231	576,160 586,060		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 NS S種管	mm M 500 × 6	kg 699	円 414,510	円 479,510	仕切弁副管A1号 仕切弁副管A2号	mm mm 500 × 100 500 × 100	kg 210 180	円 395,020 289,100	
					フランジ付T字管</				

NS形 口径600mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 NS S種管	mm M 600 × 6	kg 959	円 531,290	円 621,430	仕切弁副管A1号 仕切弁副管A2号	mm mm 600 × 100 600 × 100	kg 274 243	円 498,250 386,320	
					フランジ付T字管	600 × 75 600 × 100	293 295	493,840 496,840	
					排 水 T 字 管	600 × 200	368	669,710	
					継 ぎ 輪	600	261	472,900	
					短 管 1 号 短 管 2 号	600 600	198 207	332,750 280,440	
栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	600	130	244,790						
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		寸 法	単 重	単 価		
			内 面 粉 体 塗 装						
			三 受 十 字 管	mm mm 600 × 400			kg 561	円 955,120	* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304) が含まれています。
			二 受 T 字 管	600 × 400 600 × 450 600 × 500 600 × 600			497 505 543 569	758,970 772,220 840,670 879,460	* 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。
受挿し片落管	600 × 300 600 × 350 600 × 400 600 × 450 600 × 500	224 234 246 257 271	388,990 403,490 420,890 436,840 457,140						
挿し受片落管	600 × 300 600 × 350 600 × 400 600 × 450 600 × 500	170 181 197 212 256	272,760 294,780 324,390 348,830 430,920						
曲 管	600 × 90° 600 × 45° 600 × 22 1/2° 600 × 11 1/4° 600 × 5 5/8°	397 296 288 287 287	639,840 454,910 444,350 443,030 443,030						
両 受 曲 管	600 × 45° 600 × 22 1/2°	344 293	723,500 720,240						

NS形 口径700mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ 粉 体 塗 装	内 面				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 NS S種管	mm M 700 × 6	kg 1240	円 665,880	円 781,200	仕切弁副管A1号 仕切弁副管A2号	mm mm 700 × 150 700 × 150	kg 385 321	円 704,030 506,640	
					フランジ付T字管	700 × 75 700 × 100	400 401	683,630 685,180	
					排 水 T 字 管	700 × 300	550	1,021,420	
					継 ぎ 輪	700	385	705,860	
					短 管 1 号 短 管 2 号	700 700	274 262	467,910 353,240	
栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	700	187	332,570						
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	700	187	332,570	
			内 面 粉 体 塗 装						
三 受 十 字 管	mm mm 700 × 500	kg 823	円 1,411,620		* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
二 受 T 字 管	700 × 450 700 × 500 700 × 600 700 × 700	675 713 738 799	1,031,260 1,099,710 1,137,180 1,252,340		付 属 品 切管用挿しロリング リ ベ ッ ト タ イ プ 700 (結合ピース・リベットを含む) 円 53,560 ラ イ ナ 700 (内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む) 83,410 接 合 部 品 N S 押 輪 700 35.3 32,770 N S ゴ ム 輪 700 8,390 T頭ボルトナット SUS304 M24 × 145 @3,300×16本 52,800 NSロックリング 700 19,870 NSバックアップリング 700 8,310 * 上記、接合部品 (NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング) の 価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				
受挿し片落管	700 × 400 700 × 450 700 × 500 700 × 600	355 369 385 416	613,580 633,880 657,080 702,030						
挿し受片落管	700 × 400 700 × 450 700 × 500 700 × 600	265 282 329 375	422,990 450,330 536,770 607,940						
曲 管	700 × 90° 700 × 45° 700 × 22 1/2° 700 × 11 1/4° 700 × 5 5/8°	580 436 428 427 427	939,830 674,350 663,790 662,470 662,470						
両 受 曲 管	700 × 45° 700 × 22 1/2°	506 431	1,073,040 1,068,280						

NS形 口径800mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内 面 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ 粉 体 塗 装	内 面 粉 体 塗 装				内 面 粉 体 塗 装	
直 管 NS S種管	mm M 800 × 6	kg 1550	円 832,350	円 976,500	仕切弁副管A1号	mm mm 800 × 150	kg 485	円 888,290	
									仕切弁副管A2号
					フランジ付T字管	800 × 75	490	843,890	
						800 × 100	491	845,440	
						800 × 600	838	1,350,890	
					排 水 T 字 管	800 × 300	667	1,250,590	
					継 ぎ 輪	800	477	886,820	
					短 管 1 号	800	339	583,970	
					短 管 2 号	800	322	432,940	
					栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	800	278	円 472,710	
* 直管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。					* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304) が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。 * フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。				
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		付 属 品	寸 法	単 重	単 価	
			内 面 粉 体 塗 装					単 価	
三 受 十 字 管	mm mm 800 × 600	kg 1040	円 1,764,970		切管用挿しロリング			円	
二 受 T 字 管	800 × 500	880	1,349,910		リ ベ ッ ト タ イ プ	800	(結合ピース・リベットを含む)	57,860	
	800 × 600	905	1,387,380		ラ イ ナ	800		100,270	
	800 × 700	965	1,501,220		(内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む)				
	800 × 800	1010	1,590,380		接 合 部 品				
受挿し片落管	800 × 450	435	759,340		N S 押 輪	800	42.3	47,550	
	800 × 500	450	781,090		N S ゴ ム 輪	800		11,750	
	800 × 600	479	823,140		T頭ボルトナット SUS304	M24 × 145	@3,300×20本	66,000	
	800 × 700	519	881,140		NSロックリング	800		24,040	
挿し受片落管	800 × 450	318	502,530		NSバックアップリング	800		8,810	
	800 × 500	364	587,520		* 上記、接合部品 (NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング) の 価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				
	800 × 600	408	655,790						
	800 × 700	489	807,880						
曲 管	800 × 90°	756	1,224,790						
	800 × 45°	555	861,190						
	800 × 22 1/2°	548	851,950						
	800 × 11 1/4°	549	853,270						
	800 × 5 5/8°	549	853,270						
両 受 曲 管	800 × 45°	636	1,357,460						
	800 × 22 1/2°	536	1,339,900						

NS形 口径900mm

品 名	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面モルタル ライニング粉体塗装	内 面				内面粉体塗装	
直 管 NS S種管	mm M 900 × 6	kg 1890	円 927,990	円 1,101,870	仕切弁副管A1号 仕切弁副管A2号	mm mm 900 × 200 900 × 200	kg 617 516	円 1,149,890 828,180	
					フランジ付T字管	900 × 100 900 × 600	608 903	1,072,950 1,514,800	
					排 水 T 字 管	900 × 300	798	1,539,540	
					継 ぎ 輪	900	568	1,091,060	
					短 管 1 号 短 管 2 号	900 900	411 409	724,880 560,050	
栓 (空気抜き用ボルト シーリング付)	900	369	627,610						
異 形 管	寸 法	単 重	単 価		品 名	寸 法	単 重	単 価	
			内面粉体塗装						
三 受 十 字 管	mm mm 900 × 700	kg 1370	円 2,401,090		付 属 品			円	
二 受 T 字 管	900 × 600 900 × 700 900 × 800 900 × 900	969 1170 1210 1260	1,534,470 1,840,460 1,924,220 2,025,260		切管用挿しロリング リ ベ ッ ト タ イ プ			61,700	
受挿し片落管	900 × 500 900 × 600 900 × 700 900 × 800	526 553 590 626	945,870 986,100 1,041,230 1,094,870		ラ イ ナ	900		111,330	
挿し受片落管	900 × 500 900 × 600 900 × 700 900 × 800	413 454 533 599	675,090 740,650 893,000 1,021,100		接 合 部 品				
曲 管	900 × 90° 900 × 45° 900 × 22 1/2° 900 × 11 1/4° 900 × 5 5/8°	1020 751 720 720 720	1,681,930 1,175,980 1,134,130 1,134,130 1,134,130		N S 押 輪 N S ゴ ム 輪 T頭ボルトナット SUS304 NSロックリング NSバックアップリング	900 900 M30 × 155 900 900	53.4	50,090 12,900 104,000 26,080 9,080	

* 直管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304) が含まれています。

* 異形管価格には、接合付属品 (NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304) が含まれています。

* 栓の価格には、接合付属品 (NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304) は含まれていません。

* フランジ形式:形式2 (GF形)、7. 5K。

円

(結合ピース・リベットを含む)

(内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む)

@5,200×20本

* 上記、接合部品 (NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング) の価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。

そ の 他

品 名	容 量	単 価
ダクタイル鉄管用滑剤	2kg缶	2,900
外面塗装補修用塗料(スプレータイプ)	420cc	1,800
切管鉄部用塗料	1kg	8,500
切管鉄部用塗料	250g	2,900



日本 鑄 鉄 管 株 式 会 社

本 社	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7675
鑄鉄管営業室	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7671
北海道支社	〒060-0807 札幌市北区北七条西6丁目2番34号	TEL. 011(792)7695
東 北 支 社	〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目1番31号	TEL. 022(263)2731
中 部 支 社	〒451-0046 名古屋市西区牛島町5番2号	TEL. 052(582)9808
九 州 支 社	〒812-0037 福岡市博多区御供所町1番1号	TEL. 092(282)0201

<https://www.nichu.co.jp>