

NS TYPE DUCTILE IRON PIPES AND FITTINGS

NS形

ダクタイル鋳鉄直管・異形管・接合付属品

価格表

[適用呼び径 300mm～900mm]

2022年4月

[令和4年4月]



日本鋳鉄管株式会社

目次

NS形 ダクタイル 鋳鉄管

▪ 300mm -----	1
▪ 350mm -----	2
▪ 400mm -----	3
▪ 450mm -----	4
▪ 500mm -----	5
▪ 600mm -----	6
▪ 700mm -----	7
▪ 800mm -----	8
▪ 900mm -----	9
▪ その他 -----	10

※ 75mm～250mm製品は、生産中止

〔適用規格〕

JIS G 5526	…	ダクタイル鋳鉄管
JIS G 5527	…	ダクタイル鋳鉄異形管
JWWA G 113	…	水道用ダクタイル鋳鉄管
JWWA G 114	…	水道用ダクタイル鋳鉄異形管
JDPA A 3000	…	ダクタイル鋳鉄管、異形管及び接合部品 ー共通仕様ー
JDPA G 1042	…	NS形ダクタイル鋳鉄管
JIS A 5314	…	ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JIS G 5528	…	ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JWWA A 113	…	水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JWWA G 112	…	水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JDPA Z 3007	…	フランジ形ダクタイル鋳鉄異形管
JDPA Z 3002	…	ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JDPA Z 3001	…	ダクタイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体塗装

1. 本価格表は、弊社販売希望価格です。
 2. 本価格表には、消費税は含まれておりません。
 3. 異形管のフランジ仕様は、形式2(GF形)、7.5Kです。
 4. 本価格表は、現地集積所渡し価格です。
(沖縄地区及び離島への納入分は、別途運賃を加算願います。)
- 注) 原材料費の著しい高騰等やむを得ない事情により、年度途中におきましても価格が改定になる場合があります。あらかじめご了承下さい。

NS形 口径300mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円	フランジ付T字管	mm mm	kg	円	
	NS 1種管	300 × 6	373	165,240		188,740	300 × 75	75.3	114,260
						300 × 100	78.8	118,500	
					うず巻式	300 × 75	100	189,410	
					フランジ付T字管	300 × 100	105	197,720	
					排水T字管	300 × 100	106	173,160	
					継ぎ輪	300	103	153,330	
					短管1号	300	59.1	88,980	
					短管2号	300	49.7	57,360	
					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	300	48.9	100,460	
* 直管価格には、接合付属品(NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム)が含まれています。					* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。				
* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。									
異形管	寸法	単重	単価						
			内面粉体塗装						
三受十字管	mm mm	kg	円						
	300 × 200	140	199,520						
	300 × 300	165	259,380						
二受T字管	300 × 100	86.7	119,290						
	300 × 150	99.2	132,560						
	300 × 200	110	145,640						
	300 × 300	129	181,150						
受挿し片落管	300 × 100	64.5	97,670						
	300 × 150	65.4	98,730						
	300 × 200	63.7	96,730						
	300 × 250	65.9	99,320						
挿し受片落管	300 × 100	55.6	70,570						
	300 × 150	59.5	75,070						
	300 × 200	60.9	78,240						
	300 × 250	61.2	80,110						
曲管	300 × 90°	88.7	126,230						
	300 × 45°	72.9	99,560						
	300 × 22 1/2°	65.4	91,540						
	300 × 11 1/4°	61.5	87,370						
	300 × 5 5/8°	59.4	85,120						
両受曲管	300 × 45°	88.8	147,900						
	300 × 22 1/2°	81.7	139,530						
					付 属 品				
					NSゴム輪(直管用)	300		5,730	
					NSロックリング	300		7,550	
					心出し用ゴム	300		1,690	
					切管用挿しロリング				
					リベットタイプ	300	(結合ピース・リベットを含む)	8,550	
					タッピンねじタイプ	300	(タッピンねじを含む)	14,700	
					タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	300	(タッピンねじを含む)	15,580	
					ライナ (内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)	300		23,030	
					異形管用接合部品				
					NS押輪	300	12.9	7,180	
					NSゴム輪(異形管用)	300		4,150	
					NSバックアップリング	300		770	
					T頭ボルトナット SUS304	M20 × 100	@1,460 × 8本	11,680	
					* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用 ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格 とは異なります。				
					* 切管用挿しロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、 NS形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				

NS形 口径350mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価					
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装					
直管	mm M	kg	円	円	フランジ付T字管	mm mm	kg	円					
	NS 1種管	350 × 6	434	192,260		219,600	350 × 75	88.3	134,630				
3種管	350 × 6	386	172,930	204,970	350 × 100	92.3	139,460						
* 直管価格には、接合付属品(NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム)が含まれています。					うず巻式	350 × 75	118	223,960					
					フランジ付T字管	350 × 100	123	232,270					
					排水T字管	350 × 150	136	218,520					
					継ぎ輪	350	118	179,440					
					短管1号	350	71.0	106,850					
					短管2号	350	64.3	73,090					
					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	350	59.6	118,860					
					* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。					付属品			
										NSゴム輪(直管用)	350		7,170
					* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格とは異なります。 * 切管用挿しロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、NS形継ぎ輪と接合する場合に使用します。					NSロックリング	350		8,490
心出し用ゴム	350		1,900										
切管用挿しロリング													
リベットタイプ	350	(結合ピース・リベットを含む)	9,580										
タッピンねじタイプ	350	(タッピンねじを含む)	16,010										
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	350	(タッピンねじを含む)	18,330										
ライナ (内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)	350		25,410										
異形管用接合部品													
NS押輪	350	15.7	8,750										
NSゴム輪(異形管用)	350		5,070										
NSバックアップリング	350		910										
T頭ボルトナット SUS304	M20 × 100	@1,460 × 10本	14,600										
三受十字管	mm mm	kg	円		* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格とは異なります。 * 切管用挿しロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、NS形継ぎ輪と接合する場合に使用します。								
	350 × 250	175	248,870										
350 × 350	200	315,770											
二受T字管	350 × 250	139	183,210										
	350 × 350	158	222,240										
受挿し片落管	350 × 150	81.2	122,410										
	350 × 200	79.3	120,160										
	350 × 250	81.7	123,000										
	350 × 300	73.0	112,730										
挿し受片落管	350 × 150	74.0	92,180										
	350 × 200	75.2	95,120										
	350 × 250	75.7	97,220										
	350 × 300	71.7	106,170										
曲管	350 × 90°	115	162,290										
	350 × 45°	91.2	124,170										
	350 × 22 1/2°	79.7	111,870										
	350 × 11 1/4°	74.0	105,770										
	350 × 5 5/8°	70.8	102,350										
両受曲管	350 × 45°	108	180,620										
	350 × 22 1/2°	96.9	167,520										

NS形 口径400mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg		円
	NS 1種管	400 × 6	547	242,320	276,780	仕切弁副管A1号	400 × 100	110	177,740
3種管	400 × 6	465	208,320	246,920	仕切弁副管A2号	400 × 100	92.8	124,250	
* 直管価格には、接合付属品(NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム)が含まれています。					フランジ付T字管	400 × 75	108	163,280	
						400 × 100	113	169,290	
					排水T字管	400 × 150	160	257,640	
					継ぎ輪	400	140	213,780	
					短管1号	400	85.6	127,870	
					短管2号	400	81.7	91,710	
					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	400	74.1	142,390	
					* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。				
					* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
					異形管	寸法	単重	単価	
三受十字管	mm mm	kg	円						
	400 × 300	206	318,190						
	400 × 400	253	394,510						
二受T字管	400 × 300	171	236,520						
	400 × 400	202	280,120						
受挿し片落管	400 × 150	102	152,350						
	400 × 200	100	149,990						
	400 × 250	102	152,350						
	400 × 300	93.6	142,440						
	400 × 350	88.6	136,540						
挿し受片落管	400 × 150	94.1	115,900						
	400 × 200	95.0	118,480						
	400 × 250	95.5	120,580						
	400 × 300	91.3	129,290						
	400 × 350	87.7	130,080						
曲管	400 × 90°	153	212,530						
	400 × 45°	118	158,250						
	400 × 22 1/2°	101	140,060						
	400 × 11 1/4°	93.0	131,500						
	400 × 5 5/8°	88.5	126,690						
両受曲管	400 × 45°	136	224,460						
	400 × 22 1/2°	119	204,400						

NS形 口径450mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg		円
	NS 1種管	450 × 6	645	285,740	326,370	仕切弁副管A1号	450 × 100	129	203,720
3種管	450 × 6	553	247,740	293,640	仕切弁副管A2号	450 × 100	110	145,970	
* 直管価格には、接合付属品(NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム)が含まれています。					フランジ付T字管	450 × 75	122	181,810	
						450 × 100	128	189,000	
					排水T字管	450 × 200	193	302,120	
					継ぎ輪	450	161	240,270	
					短管1号	450	100	145,510	
					短管2号	450	98.7	110,120	
					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	450	87.7	161,400	
					* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。				
					* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
					異形管	寸法	単重	単価	
三受十字管	mm mm	kg	円						
	450 × 300	226	343,800						
	450 × 450	293	447,740						
二受T字管	450 × 300	190	258,860						
	450 × 450	237	321,590						
受挿し片落管	450 × 200	120	175,600						
	450 × 250	123	179,140						
	450 × 300	114	168,520						
	450 × 350	109	162,620						
	450 × 400	105	157,900						
挿し受片落管	450 × 200	114	140,900						
	450 × 250	115	143,590						
	450 × 300	111	152,540						
	450 × 350	107	152,850						
	450 × 400	104	154,710						
曲管	450 × 90°	192	260,560						
	450 × 45°	144	188,080						
	450 × 22 1/2°	120	162,400						
	450 × 11 1/4°	108	149,560						
	450 × 5 5/8°	102	143,140						
両受曲管	450 × 45°	163	260,340						
	450 × 22 1/2°	139	232,020						

NS形 口径500mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 NS S種管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	500 × 6	699	342,510	396,330	仕切弁副管A1号	500 × 100	210	325,770	
					仕切弁副管A2号	500 × 100	180	238,280	
					フランジ付T字管	500 × 75 500 × 100	231 233	330,440 332,950	
					排水T字管	500 × 200	298	462,760	
					継ぎ輪	500	212	329,860	
					短管1号	500	147	215,340	
					短管2号	500	164	184,480	
					栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	500	88.5	130,170	
	* 直管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)が含まれています。					* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)が含まれています。			
* 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。					* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
異形管	寸法	単重	単価						
			内面粉体塗装						
三受十字管	mm mm	kg	円						
	500 × 400	445	647,370						
二受T字管	500 × 350	371	480,370						
	500 × 400	382	497,760						
	500 × 450	391	509,580						
	500 × 500	429	566,390						
受挿し片落管	500 × 250	177	261,790		付 属 品				
	500 × 300	185	271,390						
	500 × 350	195	283,390						
	500 × 400	207	297,790						
	500 × 450	220	313,390						
挿し受片落管	500 × 250	130	163,890		切管用挿しロリング				
	500 × 300	145	195,560		リベットタイプ 500 (結合ピース・リベットを含む) 32,530				
	500 × 350	156	213,790		ライナ 500 43,870				
	500 × 400	174	240,790		(内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む)				
	500 × 450	189	260,800		接 合 部 品				
曲 管	500 × 90°	288	394,990		NS 押 輪 500 21.2 19,290				
	500 × 45°	223	292,460		NS ゴ ム 輪 500 4,140				
	500 × 22 1/2°	224	293,550		T頭ボルトナット SUS304 M20 × 125 @1,120 × 14本 15,680				
	500 × 11 1/4°	225	294,640		NSロックリング 500 9,800				
	500 × 5 5/8°	225	294,640		NSバックアップリング 500 6,520				
	500 × 5 5/8°	225	294,640		* 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				
両受曲管	500 × 45°	264	476,300						
	500 × 22 1/2°	231	484,550						

NS形 口径600mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価																
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装																
直管 NS S種管	mm M 600 × 6	kg 959	円 439,220	円 513,070	仕切弁副管A1号	mm mm 600 × 100	kg 274	円 410,860																
					仕切弁副管A2号	600 × 100	243	318,400																
					フランジ付T字管	600 × 75	293	408,540																
						600 × 100	295	411,050																
					排水T字管	600 × 200	368	554,160																
					継ぎ輪	600	261	390,670																
					短管1号	600	198	274,740																
					短管2号	600	207	231,460																
					栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	600	130	円 205,640		* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。														
															* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。									
異形管	寸法	単重	単価		* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。																			
			内面粉体塗装																					
三受十字管	mm mm 600 × 400	kg 561	円 790,270												* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。									
			600 × 400	497																626,810				
			600 × 450	505																637,540				
			600 × 500	543																694,350				
二受T字管	600 × 400 600 × 450 600 × 500 600 × 600	497	626,810																	* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
		505	637,540																					
		543	694,350																					
		569	726,390																					
受挿し片落管	600 × 300 600 × 350 600 × 400 600 × 450 600 × 500	224	321,890		* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。																			
		234	333,890																					
		246	348,290																					
		257	361,490																					
		271	378,290																					
挿し受片落管	600 × 300 600 × 350 600 × 400 600 × 450 600 × 500	170	225,560							* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。														
		181	243,790																					
		197	268,390																					
		212	288,400																					
		256	356,590																					
曲管	600 × 90° 600 × 45° 600 × 22 1/2° 600 × 11 1/4° 600 × 5 5/8°	397	529,490		* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。																			
		296	375,730																					
		288	367,010																					
		287	365,920																					
		287	365,920																					
		293	595,490																					
両受曲管	600 × 45° 600 × 22 1/2°	344	598,100							* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。														
		293	595,490																					
付属品	切管用挿しロリング														* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。									
	リベットタイプ	600	(結合ピース・リベットを含む)																	36,600				
	ライナ	600	(内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む)		57,410																			
	接合部品				* 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の 価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。																			
	NS押輪	600	26.2	20,730																				
	NSゴム輪	600	4,520																					
	T頭ボルトナット SUS304	M20 × 125	@1,120 × 14本 15,680																					
	NSロックリング	600	11,790																					
	NSバックアップリング	600	6,760																					

NS形 口径700mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 NS S種管	mm M	kg	円	円			kg	円	
	700 × 6	1240	550,560	646,040	仕切弁副管A1号	700 × 150	385	580,670	
					仕切弁副管A2号	700 × 150	321	417,680	
					フランジ付T字管	700 × 75	400	565,560	
						700 × 100	401	566,870	
					排水T字管	700 × 300	550	844,980	
					継ぎ輪	700	385	583,070	
					短管1号	700	274	386,420	
					短管2号	700	262	291,630	
					栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	700	187	278,030	
* 直管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。					* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。				
* 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。					* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
異形管	寸法	単重	単価						
			内面粉体塗装						
三受十字管	mm mm	kg	円						
	700 × 500	823	1,168,090						
二受T字管	700 × 450	675	851,460						
	700 × 500	713	908,270						
	700 × 600	738	939,220						
	700 × 700	799	1,034,330						
受挿し片落管	700 × 400	355	507,710						
	700 × 450	369	524,510						
	700 × 500	385	543,710						
	700 × 600	416	580,910						
挿し受片落管	700 × 400	265	349,990						
	700 × 450	282	372,400						
	700 × 500	329	444,190						
	700 × 600	375	503,090						
曲管	700 × 90°	580	777,710						
	700 × 45°	436	556,950						
	700 × 22 1/2°	428	548,230						
	700 × 11 1/4°	427	547,140						
	700 × 5 5/8°	427	547,140						
	700 × 22 1/2°	431	883,190						
両受曲管	700 × 45°	506	887,000						
	700 × 22 1/2°	431	883,190						
					付 属 品				
					切管用挿しロリング				
					リベットタイプ	700	(結合ピース・リベットを含む)	44,260	
					ライナ	700		68,940	
					(内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む)				
					接 合 部 品				
					NS 押 輪	700	35.3	27,080	
					NS ゴ ム 輪	700		6,940	
					T頭ボルトナット SUS304	M24 × 145	@1,990 × 16本	31,840	
					NSロックリング	700		16,420	
					NSバックアップリング	700		6,860	
					* 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の 価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				

NS形 口径800mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 NS S種管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	800 × 6	1550	688,200	807,550	仕切弁副管A1号	800 × 150	485	732,590	
					仕切弁副管A2号	800 × 150	402	520,880	
					フランジ付T字管	800 × 75	490	698,150	
						800 × 100	491	699,460	
						800 × 600	838	1,117,730	
					排水T字管	800 × 300	667	1,034,560	
					継ぎ輪	800	477	732,530	
					短管1号	800	339	482,190	
					短管2号	800	322	357,360	
異形管	寸法	単重	単価		栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	800	278	単価	
			内面粉体塗装					円	
三受十字管	mm mm	kg	円		* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。				
	800 × 600	1040	1,460,480		* 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。				
二受T字管	800 × 500	880	1,114,890		* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
	800 × 600	905	1,145,840						
	800 × 700	965	1,239,860						
	800 × 800	1010	1,313,500						
受挿し片落管	800 × 450	435	628,300		付 属 品				
	800 × 500	450	646,300						
	800 × 600	479	681,100						
	800 × 700	519	729,100						
挿し受片落管	800 × 450	318	415,600		切管用挿しロリング				
	800 × 500	364	486,190		リベットタイプ 800 (結合ピース・リベットを含む) 47,820				
	800 × 600	408	542,690		ライナ 800 (内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む) 82,860				
	800 × 700	489	668,510		接 合 部 品				
曲 管	800 × 90°	756	1,013,500		N S 押 輪 800 42.3 39,300				
	800 × 45°	555	711,250		N S ゴ ム 輪 800 9,710				
	800 × 22 1/2°	548	703,620		T頭ボルトナット SUS304 M24 × 145 @1,990 × 20本 39,800				
	800 × 11 1/4°	549	704,710		NSロックリング 800 19,860				
	800 × 5 5/8°	549	704,710		NSバックアップリング 800 7,280				
	800 × 5 5/8°	549	704,710		* 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の 価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				
両受曲管	800 × 45°	636	1,122,080						
	800 × 22 1/2°	536	1,107,720						

NS形 口径900mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 NS S種管	mm M	kg	円	円			kg	円	
	900 × 6	1890	765,450	910,980	仕切弁副管A1号	900 × 200	617	952,600	
					仕切弁副管A2号	900 × 200	516	686,410	
					フランジ付T字管	900 × 100 900 × 600	608 903	885,680 1,250,400	
					排水T字管	900 × 300	798	1,270,860	
					継ぎ輪	900	568	903,920	
					短管1号	900	411	600,580	
					短管2号	900	409	464,460	
					栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	900	369	509,170	
					* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)が含まれています。				
				* 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。					
				* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。					
異形管	寸法	単重	単価						
			内面粉体塗装						
三受十字管	mm mm	kg	円						
	900 × 700	1370	1,982,400						
二受T字管	900 × 600	969	1,272,250						
	900 × 700	1170	1,525,990						
	900 × 800	1210	1,595,380						
	900 × 900	1260	1,678,960						
受挿し片落管	900 × 500	526	780,860						
	900 × 600	553	814,070						
	900 × 700	590	859,580						
	900 × 800	626	903,860						
挿し受片落管	900 × 500	413	557,380						
	900 × 600	454	611,510						
	900 × 700	533	737,300						
	900 × 800	599	843,070						
曲管	900 × 90°	1020	1,388,480						
	900 × 45°	751	975,000						
	900 × 22 1/2°	720	940,280						
	900 × 11 1/4°	720	940,280						
	900 × 5 5/8°	720	940,280						
					付 属 品				
					切管用挿しロリング				
					リベットタイプ	900	(結合ピース・リベットを含む)	50,990	
					ライナ	900		92,010	
					(内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む)				
					接 合 部 品				
					NS 押 輪	900	53.4	41,400	
					NS ゴ ム 輪	900		10,660	
					T頭ボルトナット SUS304	M30 × 155	@3,240 × 20本	64,800	
					NSロックリング	900		21,550	
					NSバックアップリング	900		7,500	
					* 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				

その他

品名	容量	単価
ダクマイル鉄管用滑剤	2kg缶	2,350
外面塗装補修用塗料(スプレータイプ)	420cc	1,450
切管鉄部用塗料	1kg	7,000
切管鉄部用塗料	250g	2,400



日本鑄鉄管株式会社

本社	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7675
鑄鉄管営業室	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7671
北海道支社	〒060-0807 札幌市北区北七条西6丁目2番34号	TEL. 011(792)7695
東北支社	〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目5番22号	TEL. 022(263)2731
中部支社	〒451-0046 名古屋市西区牛島町5番2号	TEL. 052(582)9808
九州支社	〒812-0037 福岡市博多区御供所町1番1号	TEL. 092(282)0201

<https://www.nichu.co.jp>