

NS TYPE DUCTILE IRON PIPES AND FITTINGS

NS形

ダクタイル鋳鉄直管・異形管・接合付属品

価格表

[適用呼び径 300mm～900mm]

2024年4月

[令和6年4月]



日本鋳鉄管株式会社

目次

NS形 ダクタイル 鋳鉄管

▪ 300mm -----	1
▪ 350mm -----	2
▪ 400mm -----	3
▪ 450mm -----	4
▪ 500mm -----	5
▪ 600mm -----	6
▪ 700mm -----	7
▪ 800mm -----	8
▪ 900mm -----	9
▪ その他 -----	10

※ 75mm～250mm製品は、生産中止

〔適用規格〕

JIS G 5526	…	ダクタイル鋳鉄管
JIS G 5527	…	ダクタイル鋳鉄異形管
JWWA G 113	…	水道用ダクタイル鋳鉄管
JWWA G 114	…	水道用ダクタイル鋳鉄異形管
JDPA A 3000	…	ダクタイル鋳鉄管、異形管及び接合部品 ー共通仕様ー
JDPA G 1042	…	NS形ダクタイル鋳鉄管
JIS A 5314	…	ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JIS G 5528	…	ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JWWA A 113	…	水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JWWA G 112	…	水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JDPA G 3007	…	フランジ形ダクタイル鋳鉄異形管
JDPA Z 3002	…	ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JDPA Z 3001	…	ダクタイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体塗装

1. 本価格表は、弊社販売希望価格です。
 2. 本価格表には、消費税は含まれておりません。
 3. 異形管のフランジ仕様は、形式2(GF形)、7.5Kです。
 4. 本価格表は、現地集積所渡し価格です。
(沖縄地区及び離島への納入分は、別途運賃を加算願います。)
- 注) 原材料費の著しい高騰等やむを得ない事情により、年度途中におきましても価格が改定になる場合があります。あらかじめご了承下さい。

NS形 口径300mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M 300 × 6	kg 373	円 181,650	円 207,760	フランジ付T字管	mm mm 300 × 75 300 × 100	kg 75.3 78.8	円 126,070 130,720	
3種管	300 × 6	331	163,180	193,300	うず巻式 フランジ付T字管	300 × 75 300 × 100	100 105	208,180 217,280	
* 直管価格には、接合付属品(NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム)が含まれています。					排水T字管	300 × 100	106	191,020	
					継ぎ輪	300	103	169,300	
* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。					短管 1号	300	59.1	98,220	
					短管 2号	300	49.7	63,250	
* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	300	48.9	110,910	
					異形管	寸法	単重	単価	
					* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。				
					* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
三受十字管	mm mm 300 × 200 300 × 300	kg 140 165	円 219,920 286,140		付属品	円			
二受T字管	300 × 100	86.7	131,650		NSゴム輪(直管用)	300	6,300		
	300 × 150	99.2	146,280		NSロックリング	300	8,310		
	300 × 200	110	160,700		心出し用ゴム	300	1,860		
	300 × 300	129	199,980		切管用挿しロリング				
受挿し片落管	300 × 100	64.5	107,730		リベットタイプ	300	(結合ピース・リベットを含む)		9,410
	300 × 150	65.4	108,900		タッピンねじタイプ	300	(タッピンねじを含む)		16,170
	300 × 200	63.7	106,690		タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	300	(タッピンねじを含む)		17,140
	300 × 250	65.9	109,550		ライナ (内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)	300	25,340		
挿し受片落管	300 × 100	55.6	77,740		異形管用接合部品				
	300 × 150	59.5	82,690		NS押輪	300	12.9	7,900	
	300 × 200	60.9	86,190		NSゴム輪(異形管用)	300	4,570		
	300 × 250	61.2	88,240		NSバックアップリング	300	850		
曲管	300 × 90°	88.7	139,190		T頭ボルトナット SUS304	M20 × 100	@1.610 × 8本		12,880
	300 × 45°	72.9	109,900		* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用 ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格 とは異なります。				
	300 × 22 1/2°	65.4	101,050		* 切管用挿しロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、 NS形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				
	300 × 11 1/4°	61.5	96,450						
	300 × 5 5/8°	59.4	93,970						
両受曲管	300 × 45°	88.8	163,200						
	300 × 22 1/2°	81.7	153,970						

NS形 口径350mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価						
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装						
直管	mm M	kg	円	円	フランジ付T字管	mm mm	kg	円						
	NS 1種管	350 × 6	434	211,360		241,740	350 × 75	88.3	148,500					
3種管	350 × 6	386	190,300	225,420	350 × 100	92.3	153,800							
* 直管価格には、接合付属品(NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム)が含まれています。					うず巻式	350 × 75	118	246,110						
					フランジ付T字管	350 × 100	123	255,210						
					排水T字管	350 × 150	136	240,960						
					継ぎ輪	350	118	198,060						
					短管1号	350	71.0	117,990						
					短管2号	350	64.3	80,670						
					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	350	59.6	131,210						
					* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。					付属品				
														円
										NSゴム輪(直管用)				350
NSロックリング				350						9,340				
心出し用ゴム				350						2,090				
切管用挿しロリング														
リベットタイプ				350 (結合ピース・リベットを含む)						10,540				
タッピンねじタイプ				350 (タッピンねじを含む)						17,610				
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)				350 (タッピンねじを含む)						20,160				
ライナ (内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)				350						27,960				
異形管用接合部品														
NS押輪				350	15.7	9,630								
NSゴム輪(異形管用)				350		5,580								
NSバックアップリング				350		1,000								
T頭ボルトナット SUS304				M20 × 100	@1,610 × 10本	16,100								
* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用 ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格 とは異なります。 * 切管用挿しロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、 NS形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。														
異形管	寸法	単重	単価											
			内面粉体塗装											
三受十字管	mm mm	kg	円											
	350 × 250	175	274,270											
二受T字管	350 × 350	200	348,230											
	350 × 250	139	202,110											
	350 × 350	158	245,260											
	350 × 250	81.2	134,970											
受挿し片落管	350 × 150	79.3	132,500											
	350 × 200	81.7	135,620											
	350 × 250	81.7	135,620											
	350 × 300	73.0	124,310											
挿し受片落管	350 × 150	74.0	101,540											
	350 × 200	75.2	104,780											
	350 × 250	75.7	107,090											
	350 × 300	71.7	117,090											
曲管	350 × 90°	115	178,910											
	350 × 45°	91.2	137,030											
	350 × 22 1/2°	79.7	123,460											
	350 × 11 1/4°	74.0	116,730											
	350 × 5 5/8°	70.8	112,950											
両受曲管	350 × 45°	108	199,220											
	350 × 22 1/2°	96.9	184,790											

NS形 口径400mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg		円
	NS 1種管	400 × 6	547	266,390	304,680	仕切弁副管A1号	400 × 100	110	196,160
3種管	400 × 6	465	229,250	271,560	仕切弁副管A2号	400 × 100	92.8	137,260	
* 直管価格には、接合付属品(NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム)が含まれています。					フランジ付T字管	400 × 75	108	179,860	
						400 × 100	113	186,460	
					排水T字管	400 × 150	160	283,660	
					継ぎ輪	400	140	235,520	
					短管1号	400	85.6	140,970	
					短管2号	400	81.7	101,210	
					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	400	74.1	156,970	
					* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。				
					* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
					* 付属品				
異形管	寸法	単重	単価		NSゴム輪(直管用)	400		10,260	
			内面粉体塗装		NSロックリング	400		10,520	
三受十字管	mm mm	kg	円		心出し用ゴム	400		2,380	
	400 × 300	206	350,720		切管用挿しロリング				
	400 × 400	253	434,380		リベットタイプ	400 (結合ピース・リベットを含む)		11,650	
二受T字管	400 × 300	171	260,820		タッピンねじタイプ	400 (タッピンねじを含む)		18,890	
	400 × 400	202	308,680		タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	400 (タッピンねじを含む)		23,210	
受挿し片落管	400 × 150	102	167,760		ライナ (内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)	400		37,110	
	400 × 200	100	165,160		異形管用接合部品				
	400 × 250	102	167,760		NS押輪	400	18.9	11,590	
	400 × 300	93.6	156,840		NSゴム輪(異形管用)	400		6,270	
	400 × 350	88.6	150,340		NSバックアップリング	400		1,100	
挿し受片落管	400 × 150	94.1	127,670		T頭ボルトナット SUS304	M20 × 110	@1,660 × 12本	19,920	
	400 × 200	95.0	130,520		* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用 ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格 とは異なります。				
	400 × 250	95.5	132,830		* 切管用挿しロリング(タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用))は、既設管側に挿し口突部形成し、 NS形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				
	400 × 300	91.3	142,570						
	400 × 350	87.7	143,420						
曲管	400 × 90°	153	234,060						
	400 × 45°	118	174,400						
	400 × 22 1/2°	101	154,340						
	400 × 11 1/4°	93.0	144,900						
	400 × 5 5/8°	88.5	139,590						
両受曲管	400 × 45°	136	247,120						
	400 × 22 1/2°	119	225,020						

NS形 口径450mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	NS 1種管	450 × 6	645	314,120	359,270	仕切弁副管A1号	450 × 100	129	225,030
3種管	450 × 6	553	272,630	322,950	仕切弁副管A2号	450 × 100	110	161,200	
* 直管価格には、接合付属品(NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム)が含まれています。					フランジ付T字管	450 × 75	122	200,510	
						450 × 100	128	208,410	
					排水T字管	450 × 200	193	333,140	
					継ぎ輪	450	161	265,200	
					短管1号	450	100	160,610	
					短管2号	450	98.7	121,470	
					帽 (空気抜き用ボルト シーリング付)	450	87.7	178,190	
					* 異形管の価格には、接合付属品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)及びNSロックリング、心出し用ゴムが含まれています。				
					* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
					異形管	寸法	単重	単価	
			内面粉体塗装						
三受十字管	mm mm	kg	円						
	450 × 300	226	379,170						
	450 × 450	293	493,730						
二受T字管	450 × 300	190	285,690						
	450 × 450	237	354,880						
受挿し片落管	450 × 200	120	193,610						
	450 × 250	123	197,510						
	450 × 300	114	185,810						
	450 × 350	109	179,310						
	450 × 400	105	174,110						
挿し受片落管	450 × 200	114	155,220						
	450 × 250	115	158,180						
	450 × 300	111	168,180						
	450 × 350	107	168,510						
	450 × 400	104	170,360						
曲管	450 × 90°	192	287,210						
	450 × 45°	144	207,530						
	450 × 22 1/2°	120	179,210						
	450 × 11 1/4°	108	165,050						
	450 × 5 5/8°	102	157,970						
両受曲管	450 × 45°	163	287,120						
	450 × 22 1/2°	139	255,920						
					付属品			円	
					NSゴム輪(直管用)	450		12,530	
					NSロックリング	450		12,170	
					心出し用ゴム	450		2,680	
					切管用挿しロリング				
					リベットタイプ	450	(結合ピース・リベットを含む)	12,770	
					タッピンねじタイプ	450	(タッピンねじを含む)	21,620	
					タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	450	(タッピンねじを含む)	28,660	
					ライナ	450		41,090	
					(内外面粉体塗装・ 心出し用ゴム含む)				
					異形管用接合部品				
					NS押輪	450	21.5	13,170	
					NSゴム輪(異形管用)	450		6,720	
					NSバックアップリング	450		1,520	
					T頭ボルトナット SUS304	M20 × 110	@1,660 × 12本	19,920	
					* NSゴム輪(直管用)、NSロックリング、心出し用ゴム、異形管用接合部品(NS押輪、NS異形管用 ゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は単品販売時価格のため、直管及び異形管に含まれている価格 とは異なります。				
					* 切管用挿しロリング[タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)]は、既設管側に挿し口突部形成し、 NS形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				

NS形 口径500mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 NS S種管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg		円
	500 × 6	699	376,760	436,180	仕切弁副管A1号	500 × 100	210		359,000
					仕切弁副管A2号	500 × 100	180		262,700
					フランジ付T字管	500 × 75	231		363,520
						500 × 100	233		366,260
					排水T字管	500 × 200	298		508,980
					継ぎ輪	500	212		363,000
					短管1号	500	147		237,000
					短管2号	500	164		203,100
					栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	500	88.5		143,450
異形管	寸法	単重	単価		* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
			内面粉体塗装						
三受十字管	mm mm	kg	円						
	500 × 400	445	712,020						
二受T字管	500 × 350	371	528,910						
	500 × 400	382	547,860						
	500 × 450	391	561,110						
	500 × 500	429	623,400						
受挿し片落管	500 × 250	177	287,940		付 属 品 切管用挿しロリング リバットタイプ 500 (結合ピース・リバットを含む) 35,780 ライナ 500 (内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む) 48,260				
	500 × 300	185	298,500						
	500 × 350	195	311,700						
	500 × 400	207	327,540						
	500 × 450	220	344,700						
挿し受片落管	500 × 250	130	180,280		接 合 部 品 NS 押 輪 500 21.2 21,220 NS ゴ ム 輪 500 4,550 T頭ボルトナット SUS304 M20 × 125 @2,060×14本 28,840 NSロックリング 500 10,780 NSバックアップリング 500 7,170 * 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の 価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				
	500 × 300	145	215,280						
	500 × 350	156	235,330						
	500 × 400	174	264,840						
	500 × 450	189	287,090						
曲管	500 × 90°	288	434,460						
	500 × 45°	223	321,900						
	500 × 22 1/2°	224	323,100						
	500 × 11 1/4°	225	324,300						
	500 × 5 5/8°	225	324,300						
両受曲管	500 × 45°	264	523,080						
	500 × 22 1/2°	231	533,640						

NS形 口径600mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 NS S種管	mm M	kg	円	円			kg		円
	600 × 6	959	483,340	564,850	仕切弁副管A1号	600 × 100	274		452,870
					仕切弁副管A2号	600 × 100	243		351,100
					フランジ付T字管	600 × 75 600 × 100	293 295		449,430 452,170
					排水T字管	600 × 200	368		609,520
					継ぎ輪	600	261		429,940
					短管1号	600	198		302,470
					短管2号	600	207		254,900
					栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	600	130		226,590
					* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)が含まれています。				
				* 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。					
				* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。					
異形管	寸法	単重	単価						
			内面粉体塗装						
三受十字管	mm mm	kg	円						
	600 × 400	561	869,210						
二受T字管	600 × 400	497	689,930						
	600 × 450	505	701,980						
	600 × 500	543	764,270						
	600 × 600	569	799,540						
受挿し片落管	600 × 300	224	354,050						
	600 × 350	234	367,250						
	600 × 400	246	383,090						
	600 × 450	257	397,610						
	600 × 500	271	416,090						
挿し受片落管	600 × 300	170	248,280						
	600 × 350	181	268,330						
	600 × 400	197	295,200						
	600 × 450	212	317,450						
	600 × 500	256	392,220						
曲管	600 × 90°	397	582,410						
	600 × 45°	296	413,570						
	600 × 22 1/2°	288	403,970						
	600 × 11 1/4°	287	402,770						
	600 × 5 5/8°	287	402,770						
	600 × 22 1/2°	293	655,860						
両受曲管	600 × 45° 600 × 22 1/2°	344 293	656,820 655,860						
* 直管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルトナット SUS304)が含まれています。					付 属 品				
					切管用挿しロリング				
					リベットタイプ				
					600 (結合ピース・リベットを含む)				
					40,260				
					ライナ				
					600				
					(内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む)				
					接 合 部 品				
					NS 押 輪				
					600				
					26.2				
					22,800				
					NS ゴ ム 輪				
					600				
					4,970				
					T頭ボルトナット SUS304				
					M20 × 125				
					@2,060 × 14本				
					28,840				
					NSロックリング				
					600				
					12,970				
					NSバックアップリング				
					600				
					7,440				
					* 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				

NS形 口径700mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 NS S種管	mm M	kg	円	円			kg		円
	700 × 6	1240	605,120	710,520	仕切弁副管A1号	700 × 150	385		639,950
					仕切弁副管A2号	700 × 150	321		460,500
					フランジ付T字管	700 × 75	400		622,150
						700 × 100	401		623,570
					排水T字管	700 × 300	550		929,580
					継ぎ輪	700	385		641,700
					短管1号	700	274		425,350
					短管2号	700	262		321,100
					栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	700	187		306,390
異形管	寸法	単重	単価		* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
			内面粉体塗装						
三受十字管	mm mm	kg	円						
	700 × 500	823	1,284,810						
二受T字管	700 × 450	675	937,460						
	700 × 500	713	999,750						
	700 × 600	738	1,033,820						
	700 × 700	799	1,138,500						
受挿し片落管	700 × 400	355	558,450		付属品 切管用挿しロリング リベットタイプ 700 (結合ピース・リベットを含む) 48,690 ライナ 700 (内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む) 75,830				
	700 × 450	369	576,930						
	700 × 500	385	598,050						
	700 × 600	416	638,970						
挿し受片落管	700 × 400	265	384,960		接合部品 NS押輪 700 35.3 29,790 NSゴム輪 700 7,630 T頭ボルトナット SUS304 M24 × 145 @3,000×16本 48,000 NSロックリング 700 18,060 NSバックアップリング 700 7,550 * 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の 価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				
	700 × 450	282	409,850						
	700 × 500	329	488,580						
	700 × 600	375	553,370						
曲管	700 × 90°	580	855,450						
	700 × 45°	436	613,050						
	700 × 22 1/2°	428	603,450						
	700 × 11 1/4°	427	602,250						
	700 × 5 5/8°	427	602,250						
両受曲管	700 × 45°	506	974,120						
	700 × 22 1/2°	431	972,740						

NS形 口径800mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 NS S種管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg		円
	800 × 6	1550	756,400	888,150	仕切弁副管A1号	800 × 150	485		807,390
					仕切弁副管A2号	800 × 150	402		574,300
					フランジ付T字管	800 × 75	490		767,990
						800 × 100	491		769,410
						800 × 600	838		1,229,550
					排水T字管	800 × 300	667		1,138,100
					継ぎ輪	800	477		806,180
					短管1号	800	339		530,790
					短管2号	800	322		393,500
異形管	寸法	単重	単価		栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	800	278	単価	
			内面粉体塗装					433,790	
三受十字管	mm mm	kg	円		* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。				
	800 × 600	1040	1,606,430		* 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。				
二受T字管	800 × 500	880	1,227,190		* フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
	800 × 600	905	1,261,260						
	800 × 700	965	1,364,740						
	800 × 800	1010	1,445,780						
受挿し片落管	800 × 450	435	691,090		付 属 品				
	800 × 500	450	710,890						
	800 × 600	479	749,170						
	800 × 700	519	801,970						
挿し受片落管	800 × 450	318	457,370		切管用挿しロリング				
	800 × 500	364	534,780		リベットタイプ 800 (結合ピース・リベットを含む) 52,600				
	800 × 600	408	596,930		ライナ 800 91,150				
	800 × 700	489	735,330		(内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む)				
曲管	800 × 90°	756	1,114,810		接 合 部 品				
	800 × 45°	555	782,890		NS 押 輪 800 42.3 43,230				
	800 × 22 1/2°	548	774,490		NS ゴ ム 輪 800 10,680				
	800 × 11 1/4°	549	775,690		T頭ボルトナット SUS304 M24 × 145 @3,000×20本 60,000				
	800 × 5 5/8°	549	775,690		NSロックリング 800 21,850				
						NSバックアップリング 800 8,010			
両受曲管	800 × 45°	636	1,232,300		* 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の 価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				
	800 × 22 1/2°	536	1,220,020						

NS形 口径900mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 NS S種管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	900 × 6	1890	842,940	1,001,700	仕切弁副管A1号	900 × 200	617	1,047,410	
					仕切弁副管A2号	900 × 200	516	754,640	
					フランジ付T字管	900 × 100	608	972,530	
						900 × 600	903	1,372,880	
					排水T字管	900 × 300	798	1,395,840	
					継ぎ輪	900	568	993,300	
					短管1号	900	411	659,960	
					短管2号	900	409	510,170	
					栓 (空気抜き用ボルト シールリング付)	900	369	575,950	
異形管	寸法	単重	単価		* 異形管価格には、接合付属品(NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、T頭ボルト ナット SUS304)が含まれています。 * 栓の価格には、接合付属品(NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304)は含まれていません。 * フランジ形式:形式2(GF形)、7.5K。				
			内面粉体塗装						
三受十字管	mm mm	kg	円						
	900 × 700	1370	2,176,530						
二受T字管	900 × 600	969	1,397,570						
	900 × 700	1170	1,676,280						
	900 × 800	1210	1,752,520						
	900 × 900	1260	1,844,460						
受挿し片落管	900 × 500	526	857,430		付 属 品 切管用挿しロリング リバットタイプ 900 (結合ピース・リバットを含む) 56,090 ライナ 900 (内外面粉体塗装・心出し用ボルト・留め具等を含む) 101,210				
	900 × 600	553	893,880						
	900 × 700	590	943,830						
	900 × 800	626	992,430						
挿し受片落管	900 × 500	413	611,850		接 合 部 品 NS 押 輪 900 53.4 45,540 NS ゴ ム 輪 900 11,730 T頭ボルトナット SUS304 M30 × 155 @4,730 × 20本 94,600 NSロックリング 900 23,710 NSバックアップリング 900 8,250				
	900 × 600	454	671,270						
	900 × 700	533	809,400						
	900 × 800	599	925,540						
曲管	900 × 90°	1020	1,524,330		* 上記、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、T頭ボルトナット SUS304、NSロックリング、NSバックアップリング)の 価格は単品販売時価格となり、直管及び異形管に含まれる接合部品の価格とは異なります。				
	900 × 45°	751	1,071,060						
	900 × 22 1/2°	720	1,032,930						
	900 × 11 1/4°	720	1,032,930						
	900 × 5 5/8°	720	1,032,930						

その他

品名	容量	単価
ダクマイル鉄管用滑剤	2kg缶	2,600
外面塗装補修用塗料(スプレータイプ)	420cc	1,600
切管鉄部用塗料	1kg	7,700
切管鉄部用塗料	250g	2,600



日本鑄鉄管株式会社

本社	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7675
鑄鉄管営業室	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7671
北海道支社	〒060-0807 札幌市北区北七条西6丁目2番34号	TEL. 011(792)7695
東北支社	〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目1番31号	TEL. 022(263)2731
中部支社	〒451-0046 名古屋市西区牛島町5番2号	TEL. 052(582)9808
九州支社	〒812-0037 福岡市博多区御供所町1番1号	TEL. 092(282)0201

<https://www.nichu.co.jp>