

GX TYPE DUCTILE IRON PIPES AND FITTINGS

# G X 形

ダクタイル鋳鉄直管・異形管・接合付属品

## 価格表

[適用呼び径 75mm～400mm]

2025年4月

[令和7年4月]



日本鋳鉄管株式会社

# 目 次

## GX形 ダクタイル鋳鉄管

▪ 75mm -----	1
▪ 100mm -----	2
▪ 150mm -----	3
▪ 200mm -----	4
▪ 250mm -----	5
▪ 300mm -----	6
▪ 350mm -----	7
▪ 400mm -----	8
▪ その他 -----	9

### 〔適用規格〕

JWWA G 120	…	水道用GX形ダクタイル鋳鉄管
JWWA G 121	…	水道用GX形ダクタイル鋳鉄異形管
JDPA A 3000	…	ダクタイル鋳鉄管、異形管及び接合部品 ー共通仕様ー
JDPA G 1049	…	GX形ダクタイル鋳鉄管
JIS G 5527	…	ダクタイル鋳鉄異形管
JIS A 5314	…	ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JIS G 5528	…	ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JWWA G 113	…	水道用ダクタイル鋳鉄管
JWWA G 114	…	水道用ダクタイル鋳鉄異形管
JWWA A 113	…	水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JWWA G 112	…	水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
JDPA G 3007	…	フランジ形ダクタイル鋳鉄異形管
JDPA Z 3002	…	ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
JDPA Z 3001	…	ダクタイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体塗装

※但し、短管1号及び短管2号はメーカー規格となります。

1. 本価格表は、弊社販売希望価格です。
  2. 本価格表には、消費税は含まれておりません。
  3. 異形管のフランジ仕様は、形式2(GF形)、7.5Kです。
  4. 本価格表は、現地集積所渡し価格です。  
(沖縄地区及び離島への納入分は、別途運賃を加算願います。)
- 注) 原材料費の著しい高騰等やむを得ない事情により、年度途中におきましても価格が改定になる場合があります。あらかじめご了承ください。

## <本価格表における掲載価格の構成について>

・本価格表における掲載価格の構成は、以下の通りです。

### 《直管 構成》

#### ●本体価格

- ・直管本体
- ・ロックリング
- ・ロックリングホルダ
- ・直管用ゴム輪

### 《異形管 構成》

#### ●本体価格

- ・異形管本体
- ・ロックリング
- ・ロックリングストッパ

+

#### ●異形管用接合部品

- 接合セット【呼び径】75～400mm
- ・押輪
  - ・異形管用ゴム輪
  - ・T頭ボルト・ナット

+

#### ●切管部用接合部品

- G-Linkセット【呼び径】75～300mm
- ・G-Link本体  
(押輪、爪、押しボルト)
  - ・異形管用ゴム輪
  - ・T頭ボルト・ナット

※注) 接合付属品及び切管ユニットの価格は、単品販売価格とセット販売価格で異なります。単品販売価格については、別途お問い合わせ下さい。

※注) 異形管 構成は、呼び径75～300mmと350・400mmで異なります。  
ご注意ください。

# GX形 口径75mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価		
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装		
直管 GX 1種管	mm M 75 × 4	kg 66.2	円 31,180	円 31,180	フランジ付T字管	mm mm 75 × 75	kg 19.6	円 34,310		
	S種管	75 × 4	55.7	25,070	25,070	浅層埋設形 フランジ付T字管	75 × 75	19.3	34,300	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	75 × 75	24.9	55,720		
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	75	20.8	49,240		
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	75	7.90	27,740		
二受T字管	mm mm 75 × 75	kg 21.3	円 32,400		両受短管	75	14.2	36,150		
					短管1号	75	11.8	22,180		
					短管2号	75	9.66	15,740		
					* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格が含まれています。					
					* 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)					
					・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット)					
					・上記以外…接合セット(異形管用)					
付 属 品										
					mm				円	
曲管					75 × 90°	14.0	22,330			
					75 × 45°	13.2	18,710			
					75 × 22 1/2°	12.6	18,390			
					75 × 11 1/4°	12.3	17,860			
					75 × 5 5/8°	12.3	17,860			
両受曲管					75 × 45°	15.9	29,890			
					75 × 22 1/2°	15.4	27,820			
乙字管					75 × 300H	19.9	37,520			
					75 × 450H	22.5	42,280			
					* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M16×100:2本)の価格が含まれています。					
					切管ユニット				円	
					mm					
					P-Link セット	75	19,870			
					G-Link セット	75	18,320			
					切管用挿し口リング	75	5,820			
					* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。					
					* G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M16×100:4本)の価格が含まれます。					

# GX形 口径100mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管 GX 1種管	mm M 100 × 4	kg 85.8	円 40,240	円 40,240	フランジ付T字管	mm mm 100 × 75	kg 23.5	円 41,100	
	S種管	100 × 4	71.9	37,600	37,600	浅層埋設形 フランジ付T字管	100 × 75	23.7	42,210
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	100 × 75	30.2	65,760	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	100	26.0	59,960	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	100	10.2	33,240	
二受T字管	mm mm 100 × 75	kg 25.1	円 39,430		両受短管	100	17.7	46,060	
	100 × 100	27.7	44,960		短管 1号	100	14.6	27,690	
受挿し片落管	100 × 75	15.4	26,590		短管 2号	100	12.2	18,940	
					* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
挿し受片落管	100 × 75	14.7	24,020		<b>付 属 品</b>				
曲管	100 × 90°	18.4	30,670		接合セット (異形管用)	mm 100		円 4,950	
	100 × 45°	17.1	26,180		ライナ (ライナボード含む)	100		5,240	
	100 × 22 1/2°	16.4	25,060		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:2本)の価格が含まれています。				
	100 × 11 1/4°	16.0	23,790		<b>切管ユニット</b>				
	100 × 5 5/8°	16.0	23,790		P-Link セット	mm 100		円 23,120	
両受曲管	100 × 45°	20.4	41,590		G-Link セット	100		20,660	
	100 × 22 1/2°	19.7	39,810		切管用挿しリング	100		6,270	
乙字管	100 × 300H	26.1	50,710		* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:4本)の価格が含まれます。				
	100 × 450H	29.4	56,730						

# GX形 口径150mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	GX 1種管	150 × 5	153	72,830	72,830	フランジ付T字管	150 × 75	33.6	51,650
S種管	150 × 5	136	65,140	65,140	浅層埋設形 フランジ付T字管	150 × 75	34.6	54,180	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	150 × 75	41.9	86,480	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	150	41.7	82,030	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	150	16.7	42,980	
二受T字管	mm mm	kg	円		両受短管	150	27.6	59,930	
	150 × 75	35.0	48,110		短管 1号	150	22.3	35,060	
	150 × 100	37.8	55,530		短管 2号	150	18.4	27,030	
	150 × 150	45.7	60,930		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
受挿し片落管	150 × 100	22.4	34,680		付 属 品				
挿し受片落管	150 × 100	20.6	32,590		接合セット (異形管用)	mm 150		円 7,000	
曲管	150 × 90°	31.2	45,100		ライナ (ライナボード含む)	150		8,020	
	150 × 45°	28.0	38,210		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:3本)の価格が含まれています。				
	150 × 22 1/2°	26.3	35,500		切管ユニット	mm		円	
	150 × 11 1/4°	25.1	31,860		P-Link セット	150		33,270	
	150 × 5 5/8°	25.1	31,860		G-Link セット	150		25,420	
両受曲管	150 × 45°	32.5	55,310		切管用挿し口リング	150		7,350	
	150 × 22 1/2°	30.9	51,900		* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:6本)の価格が含まれます。				
乙字管	150 × 300H	42.5	75,070						
	150 × 450H	47.8	83,140						

# GX形 口径200mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	円
直管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	GX 1種管	200 × 5	202	95,550	95,550	フランジ付T字管	200 × 75	44.3	74,240
S種管	200 × 5	179	85,030	85,030	浅層埋設形 フランジ付T字管	200 × 75	47.0	76,810	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	200 × 75	54.6	124,760	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	200	52.5	98,550	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	200	22.3	54,870	
二受T字管	mm mm	kg	円		両受短管	200	35.0	75,650	
	200 × 100	49.2	73,580		短管1号	200	28.9	45,530	
	200 × 150	57.0	79,640		短管2号	200	26.3	37,770	
受挿し片落管	200 × 200	64.6	92,340		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格が含まれています。				
	200 × 150	31.3	51,000		* 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。				
					(本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)				
					・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット)				
					・上記以外…接合セット(異形管用)				
挿し受片落管	200 × 150	31.9	47,510		<b>付 属 品</b>				
曲管	200 × 90°	47.4	70,440		mm		円		
	200 × 45°	40.9	56,120		接合セット (異形管用)	200	8,880		
	200 × 22 1/2°	37.6	50,700		ライナ (ライナボード含む)	200	11,060		
	200 × 11 1/4°	35.9	50,560		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:3本)の価格が含まれています。				
	200 × 5 5/8°	35.9	50,560		<b>切管ユニット</b>				
両受曲管	200 × 45°	44.6	77,090		mm		円		
	200 × 22 1/2°	41.3	70,930		P-Link セット	200	43,680		
乙字管	200 × 300H	62.9	107,860		G-Link セット	200	34,330		
	200 × 450H	71.3	122,110		切管用挿し口リング	200	8,260		
					* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。				
					P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。				
					* G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。				
					G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:6本)の価格が含まれます。				

# GX形 口径250mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円		mm mm	kg	円	
	GX 1種管	250 × 5	250	118,000	118,000	フランジ付T字管	250 × 75	56.7	92,240
S種管	250 × 5	222	104,780	104,780	浅層埋設形 フランジ付T字管	250 × 75	60.3	95,450	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式 フランジ付T字管	250 × 75	69.0	154,100	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	250	63.5	119,810	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	250	29.6	68,750	
二受T字管	mm mm	kg	円		両受短管	250	43.1	93,440	
	250 × 100	61.3	88,420		短管 1号	250	38.2	60,680	
	250 × 150	70.3	97,460		短管 2号	250	39.6	49,740	
	250 × 250	84.8	118,880		* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)				
受挿し片落管	250 × 200	42.4	64,320		<b>付 属 品</b>				
挿し受片落管	250 × 200	42.8	66,760		接合セット (異形管用)	mm 250		円 11,010	
曲管	250 × 90°	67.4	97,980		ライナ (ライナボード含む)	250		円 11,740	
	250 × 45°	55.9	75,470		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:4本)の価格が含まれています。				
	250 × 22 1/2°	49.6	68,230		<b>切管ユニット</b>				
	250 × 11 1/4°	46.6	64,320					円	
	250 × 5 5/8°	46.6	64,320		P-Link セット	250		円 56,940	
両受曲管	250 × 45°	58.6	96,050		G-Link セット	250		円 39,690	
	250 × 22 1/2°	51.8	87,880		切管用挿し口リング	250		円 9,640	
乙字管	250 × 300H	86.3	144,760		* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×100:8本)の価格が含まれます。				
	250 × 450H	97.7	163,220						



# GX形 口径300mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価			
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	円		
直管	mm M 300 × 6	kg 366	円 194,710	円 224,360	フランジ付T字管	mm mm 300 × 75 300 × 100	kg 73.5 76.6	円			
								121,670	126,580		
GX 1種管					うず巻式	300 × 75	89.8	212,170			
S種管	300 × 6	346	171,620	207,600	フランジ付T字管	300 × 100	95.2	221,030			
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					排水T字管	300 × 100	99.7	192,880			
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	300	102	153,340			
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	300	48.1	102,880			
二受T字管	mm mm 300 × 100 300 × 150 300 × 200 300 × 300	kg 79.4 88.6 100 128	円		両受短管	300	67.0	110,950			
			123,380	136,760	短管1号	300	54.8	91,340			
			150,790	186,340	短管2号	300	49.3	68,000			
			101,800	* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格が含まれています。 * 異形管には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。) ・切管挿し口部への接合…切管ユニット(G-Linkセット) ・上記以外…接合セット(異形管用)							
受挿し片落管	300 × 100 300 × 150 300 × 200 300 × 250	59.8 60.3 60.9 60.6	101,800 103,080 104,460 103,860	付属品							
挿し受片落管	300 × 100 300 × 150 300 × 200 300 × 250	48.2 50.6 50.8 50.1	79,870 83,220 85,270 84,000		接合セット (異形管用)	mm 300		円 15,340			
			79,870		ライナ (ライナボード含む)	300		27,400			
			83,220		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:4本)の価格が含まれています。						
			85,270		切管ユニット						
曲管	300 × 90° 300 × 45° 300 × 22 1/2° 300 × 11 1/4° 300 × 5 5/8°	86.7 75.2 68.5 63.4 61.5	135,740 103,830 94,240 89,510 86,730		P-Link セット	mm 300		円 90,070			
			142,370		G-Link セット	300		58,580			
			132,010		切管用挿しリング						
			209,510		タッピンねじタイプ	300		16,650			
			235,920		タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	300		17,310			
乙字管	300 × 300H 300 × 450H	118 132	209,510 235,920		* P-Linkセットは、切管挿し口部を直管受口に接合する際に使用します。 P-Linkセットには、P-Link本体、直管用ゴム輪の価格が含まれています。 * G-Linkセットは、切管挿し口部を異形管受口に接合する際に使用します。 G-Linkセットには、G-Link本体、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:8本)の価格が含まれます。 * 切管用挿しリング(タッピンねじタイプ(継ぎ輪用))は、既設管側に挿し口突部形成し、GX形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。						

# GX形 口径350mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円	フランジ付T字管	mm mm	kg	円	
	GX 1種管	350 × 6	428	212,290		243,100	350 × 75	86.0	142,280
S種管	350 × 6	404	187,460	225,840	350 × 100	89.5	147,500		
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					うず巻式	350 × 75	105	250,330	
					フランジ付T字管	350 × 100	111	262,820	
異形管					排水T字管	350 × 150	127	231,860	
					継ぎ輪	350	117	180,060	
二受T字管					帽 (リング・ボルト付)	350	59.0	124,680	
					両受短管	350	77.5	122,120	
受挿し片落管					短管1号	350	66.5	112,860	
					短管2号	350	62.4	93,410	
挿し受片落管					* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格が含まれています。				
					* 異形管には、接合セット(異形管用)が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)				
曲管					付 属 品				
					接合セット (異形管用)				
両受曲管					ライナ (ライナボード含む)				
					切管用挿しリング				
挿し受片落管					タッピンねじタイプ				
					タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)				
曲管					* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:5本)の価格が含まれています。				
					* 切管用挿しリング(タッピンねじタイプ(継ぎ輪用))は、既設管側に挿し口突部形成し、GX形継ぎ輪と接合する場合に使用します。				
両受曲管					接合セット (異形管用)				
					ライナ (ライナボード含む)				
挿し受片落管					切管用挿しリング				
					タッピンねじタイプ				
曲管					タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)				
					* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:5本)の価格が含まれています。				
両受曲管					* 切管用挿しリング(タッピンねじタイプ(継ぎ輪用))は、既設管側に挿し口突部形成し、GX形継ぎ輪と接合する場合に使用します。				

# GX形 口径400mm

品名	寸法	単重	単価		品名	寸法	単重	単価	
			内面モルタル ライニング	内面 粉体塗装				内面粉体塗装	
直管	mm M	kg	円	円	フランジ付T字管	mm mm	kg	円	
	GX 1種管	400 × 6	543	267,160		305,710	400 × 75	104	152,720
	S種管	400 × 6	461	225,890	271,530	400 × 100	108	159,270	
* 直管価格には、接合付属品(直管用ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)の価格が含まれています。					排水 T 字管	400 × 150	149	248,690	
異形管	寸法	単重	単価		継ぎ輪	400	140	183,120	
			内面粉体塗装		帽 (リング・ボルト付)	400	72.9	128,170	
二受 T 字管	mm mm	kg	円		両受短管	400	92.0	132,500	
	400 × 300	172	217,230		短管 1 号	400	79.8	114,260	
	400 × 400	202	254,650		短管 2 号	400	78.4	98,960	
* 異形管価格には、ロックリング、ロックリングストップパの価格が含まれています。 * 異形管には、接合セット(異形管用)が必要となります。 (本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)					<b>付 属 品</b>				
受挿し片落管	400 × 200	94.3	138,410		接合セット (異形管用)	mm 400		円 25,180	
	400 × 300	90.6	130,240		ライナ (ライナボード含む)	400		39,740	
	400 × 350	86.9	144,140		切管用挿りリング				
挿し受片落管	400 × 200	81.0	120,370		タッピンねじタイプ	400		19,460	
	400 × 300	87.1	125,530		タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	400		23,400	
	400 × 350	85.0	137,490		* 接合セット価格には、押輪、異形管用ゴム輪、T頭BN(M20×110:6本)の価格が含まれています。 * 切管用挿りリング(タッピンねじタイプ(継ぎ輪用))は、既設管側に挿し口突部形成し、GX形 継ぎ輪と接合する場合に使用します。				
曲管	400 × 90°	146	206,000						
	400 × 45°	118	146,810						
	400 × 22 1/2°	102	127,380						
	400 × 11 1/4°	93.4	118,030						
	400 × 5 5/8°	90.0	112,880						
両受曲管	400 × 45°	130	187,020						
	400 × 22 1/2°	116	166,330						

## その他

品名	容量	単価
ダクマイル鉄管用滑剤	2kg缶	2,600
外面塗装補修用塗料(スプレータイプ)	420cc	1,600
切管鉄部用塗料	1kg	7,700
切管鉄部用塗料	250g	2,600



## 日本 鑄鉄管株式会社

---

本 社	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7675
鑄鉄管営業室	〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12番22号	TEL. 03(3546)7671
北海道支社	〒060-0807 札幌市北区北七条西6丁目2番34号	TEL. 011(792)7695
東 北 支 社	〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目1番31号	TEL. 022(263)2731
中 部 支 社	〒451-0046 名古屋市西区牛島町5番2号	TEL. 052(582)9808
九 州 支 社	〒812-0037 福岡市博多区御供所町1番1号	TEL. 092(282)0201

<https://www.nichu.co.jp>